

C A T A L O G O  
2 0 2 4





**LA PRIMA SOCIETÀ BENEFIT NEL MONDO DELL'AEROSOL  
CERTIFICATA B CORPORATION**

*THE FIRST BENEFIT COMPANY IN THE AEROSOL INDUSTRY CERTIFIED B CORPORATION*

*“Cambiare il mondo è un'impresa. Possibile.”  
“Changing the world is a challenge. Possible.”*

#thebenefitpower



La trasformazione in **Società Benefit** ha rappresentato per Ambro-Sol S.r.l. SB un importante traguardo che ha portato ad un concreto cambiamento aziendale, dai processi produttivi alla comunicazione, fondamentale per l'ottenimento della certificazione **B Corp**.

Nel 2021 Ambro-Sol diventa SB, Società Benefit, rendendo vincolante l'impegno di sostenibilità nei confronti di tutti.


*The transformation into a **Benefit Corporation** represented for Ambro-Sol S.r.l. SB an important milestone that led to a concrete corporate change, from production processes to communication, which was essential for obtaining **B Corp** certification.*

*In 2021, Ambro-Sol becomes SB, a Benefit Company, making the sustainability commitment binding on everyone.*

**“Una società benefit rappresenta un'evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre le società tradizionali esistono con l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.**

*A benefit society represents an evolution of the very concept of the company. While traditional companies exist with the sole purpose of distributing dividends to shareholders, benefit companies are an expression of a more evolved paradigm: they integrate into their social object, in addition to profit objectives, the aim of having a positive impact on society and the biosphere.*

**Certified**



**This company meets high standards of social and environmental impact.**

**Corporation**


Ambro-Sol è stata quindi riconosciuta come **B Corp certificata ad ottobre 2022**.

Entra quindi a far parte di un movimento globale che ad oggi conta circa 7000 aziende nel mondo, di cui circa 240 in Italia, abbracciando un paradigma di cambiamento unico.

*Ambro-Sol was therefore recognized as **B Corp certified in October 2022**.*

*Becomes part of a global movement that today has about 7000 companies in the world, of which about 240 in Italy, embracing a unique paradigm of change.*





E | T | I | F | O | R  
v a l u i n g n a t u r e

Dalla trasformazione in Società Benefit, al percorso di certificazione B Corp, **Ambro-Sol** è consapevole che non si possa creare un prodotto sostenibile, senza un'azienda che lo sia fin dalle fondamenta, in tutta la sua filiera. Dietro ad ogni prodotto spray Ambro-sol cresce un'azienda che tiene in considerazione **governance, lavoratori, community, ambiente e clienti**.

Per questo, modificando lo statuto societario, nel 2021 Ambro-Sol diventa **società Benefit**, rendendo vincolante l'impegno di sostenibilità nei confronti di tutti. Inoltre, misurando i risultati in termini di impatto sulla società e sull'ambiente attraverso il **B Impact Assessment (BIA)**, il framework sviluppato dalla non profit B Lab, Ambro-Sol compie il percorso per diventare B Corp nel 2022.

Per monitorare al meglio i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune, l'azienda si impegna a riportare in maniera trasparente e completa le attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descrive sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro.

Inoltre nel 2023 viene intrapreso un percorso per diventare **#climatepositive** entro il 2040, prendendosi cura di foreste, sostenendo progetti di riforestazione certificata nel territorio italiano e nei polmoni verdi del mondo.

*From the transformation into a Benefit Company to the B Corp certification process, **Ambro-Sol** is aware that it cannot create a sustainable product, without a company that is sustainable from the ground up, throughout its supply chain. Behind every Ambro-sol spray product grows a company that takes into consideration **governance, workers, community, environment and customers**.*

*For this reason, by amending the corporate bylaws, in 2021 Ambro-Sol becomes a **Benefit company**, making the commitment to sustainability binding on everyone. Furthermore, by measuring the results in terms of impact on society and the environment through the **B Impact Assessment (BIA)**, the framework developed by the non-profit B Lab, Ambro-Sol completes the path to becoming a B Corp in 2022.*

*To better monitor progress towards achieving the objectives of common benefit, the company undertakes to report activities in a transparent and complete manner through an annual impact report, which describes both the actions carried out and the plans and commitments for future.*

*Furthermore, in 2023 a path was undertaken to become **#climatepositive** by 2040, taking care of forests, supporting certified reforestation projects in the Italian territory and in the green lungs of the world.*

## IMPEGNO VERDE E SOSTENIBILITÀ GREEN COMMITMENT AND SUSTAINABILITY

Sulla base della Valutazione d'impatto B, Ambro-Sol S.r.l. SB ha ottenuto un punteggio complessivo di **85,5**. Il punteggio mediano per le imprese ordinarie che completano la valutazione è attualmente 55.

*Based on the B Impact assessment, Ambro-Sol S.r.l. SB earned an overall score of **85.5**. The median score for ordinary businesses who complete the assessment is currently 55.*



**85,5** Punteggio complessivo di impatto B  
Overall B Impact Score

**80** Punteggio minimo per ottenere la  
certificazione B Corp  
Qualifies for B Corp Certification

**55** Punteggio mediano per le attività ordinarie  
Median Score for Ordinary Businesses

Sostenibilità  
Sustainability

Relazione d'impatto  
Impact report

Certificazione B-Corp  
B-Corp Certification



Per maggiori informazioni scansiona qui  
For more info scan here



**4 Filiali**

*4 Branches*



**+110 Paesi di esportazione**

*+110 Export countries*



**1.200 Formulazioni chimiche**

*1.200 Chemical formulations*



**+120 Agenti di vendita**

*+120 Sales agents*



**4 Certificazioni**

*4 Certifications*

*ISO 9001*

*Metodo alternativo bagno caldo*

*ISO 14001*

*ORG 231*

## Mission

Ambro-Sol vuole confermare e consolidare il proprio **ruolo di riferimento Europeo** nella produzione e distribuzione di **prodotti aerosol per il fai da te e l'industria**, favorendo un impatto positivo sulla società.

Lo slogan **"Your Factory of Aerosol"** riporta alla dimensione industriale ma anche familiare, tipicamente portatrice di obiettivi **sociali, ambientali ed economici** nel rispetto delle relazioni con tutti gli stakeholder.

Un'azienda al servizio del cliente con **innovazioni ecosostenibili** e con prodotti di elevata qualità **"Made in Italy"**, conservando intatti i valori di **oltre 30 anni di storia**.

*Ambro-Sol wants to confirm and consolidate its **European reference role** in the production and distribution of **aerosol products for DIY and industry**, favoring a positive impact on society.*

*The slogan **"Your Factory of Aerosol"** refers to the industrial but also the family dimension, typically the bearer of **social, environmental and economic objectives** in compliance with relations with all stakeholders.*

*A company at the service of the customer with **eco-sustainable innovations** and high quality **"Made in Italy"** products, preserving intact the values of **over 30 years of history**.*

## Vision

Vorremmo essere **punto di riferimento** culturale e d'eccellenza nel **settore aerosol** a livello globale ed allo stesso tempo favorire le relazioni con i partner di prossimità nel totale rispetto delle persone e dell'ambiente.

Un'azienda indirizzata alla costante ricerca dell'innovazione che propone i migliori prodotti, supportando le persone nel loro lavoro, nei loro hobby e in tutti i loro momenti creativi, aiutandoli a mantenere in perfetto stato i loro beni più cari.

**Promotori della cultura del riciclo e della rigenerazione** con standard di elevata qualità, sicurezza ed affidabilità.

*We would like to be a cultural reference **point of excellence in the aerosol sector** on a global level and at the same time foster relationships with proximity partners in total respect for people and the environment.*

*A company aimed at the constant search for innovation that offers the best products, supporting people in their work, in their hobbies and in all their creative moments, helping them to keep their most expensive assets in perfect condition.*

***Promoters of the culture of recycling and regeneration** with high quality, safety and reliability standards.*

1990

L'azienda è di proprietà della famiglia Ambrosini dal 1990 e nasce dalla storica **Gnocchi Eco Spray**, fondata negli anni Sessanta.

*The company has been owned by the Ambrosini family since 1990 and was born from the experience **Gnocchi Eco Spray**, founded in the 1960s.*

2009

L'azienda si ri-presenta sul mercato con il proprio marchio registrato: **Ambro-Sol®**.

*The company re-presented itself on the market with its own registered trademark: **Ambro-Sol®**.*

2014

Inizia la produzione di **vernici spray**: viene così installata una seconda linea di produzione e imbottigliamento.

*Spray paints production began: a second production and filling line was installed.*

2015

Nascono le prime filiali in Europa: **Ambro-Sol Polonia** e **Ambro-Sol Spagna**.

*The first branches in Europe are born: **Ambro-Sol Poland** and **Ambro-Sol Spain**.*

2016

Nel novembre 2016 la Gnocchi Eco Spray e Ambro-Sol decidono di fondersi per dare vita ad una sola realtà: **Ambro-Sol S.r.l.**

*In November 2016, Gnocchi Eco Spray and Ambro-Sol decided to merge to create a single reality: **Ambro-Sol S.r.l.***

2017

A marzo viene fondata **Ambro-Sol Francia**, la terza filiale europea. A giugno nasce la prima filiale oltreoceano: **Ambro-Sol USA**.

*In March, **Ambro-Sol France** is founded, the third European subsidiary. The first overseas branch was born in June: **Ambro-Sol USA**.*

2020

Con le autorizzazioni del **Ministero della Salute italiano**, Ambro-Sol inizia la produzione di bombolette spray aerosol sanificanti e disinfettanti.

*With the authorizations of the **Italian Ministry of Health**, Ambro-Sol begins the production of sanitizing and disinfectant aerosol spray cans.*

2021

Nel luglio 2021 Ambro-Sol diventa **Società Benefit**, impegnandosi nel rispetto di elevati standard di scopo, responsabilità e trasparenza.

*In July 2021, Ambro-Sol became a **Benefit Company**, committing itself to respecting high standards of purpose, responsibility and transparency.*

Ambro-Sol ottiene la certificazione **B Lab**, diventando così un'impresa **B-Corp**.

2022

*Ambro-Sol obtains the **B Lab** certification, thus becoming a **B-Corp** company.*

# INDICE

|      |  |         |
|------|--|---------|
| ▪ 09 | XT10   |         |
| ▪ 10 | LUBRIFICANTI - <i>LUBRICANTS</i>                   |         |
| ▪ 18 | MANUTENZIONE - <i>MAINTENANCE</i>                  |         |
| ▪ 22 | ADESIVI - <i>ADHESIVE</i>                          |         |
| ▪ 25 | ZINCANTI - <i>ZINCS</i>                            |         |
| ▪ 28 | PULIZIA - <i>CLEANING</i>                          |         |
|      | ▪ Disinfettanti - <i>Disinfectant</i>              | pag. 31 |
| ▪ 34 | LINEA AUTO - <i>CAR LINE</i>                       |         |
| ▪ 38 | SALDATURA - <i>WELDING</i>                         |         |
| ▪ 41 | VERNICI - <i>PAINTS</i>                            |         |
|      | ▪ Trattamento superfici - <i>Surface treatment</i> | pag. 42 |
|      | ▪ Finiture - <i>Finishes</i>                       | pag. 43 |
|      | ▪ Finiture speciali - <i>Special finishes</i>      | pag. 52 |
|      | ▪ Pennarelli - <i>Marker</i>                       | pag. 54 |

# XT10®

## 10 FUNZIONI IN 1



### XT10 - 10 funzioni in 1

• Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°:

1. Sbloccante
2. Protettivo
3. Lubrificante
4. Penetrante
5. Sgrassante
6. Resistente alle alte temperature
7. Anticorrosivo
8. Idrorepellente
9. Antigrippante
10. Grande potere solvente (scioglie la ruggine).

• Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante.  
 • È perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

### XT10 - 10 functions in 1

• A powerful 10 function lubricant equipped with a 360° valve:

1. Unlocking
2. Protective
3. Lubricating
4. Penetrating
5. Degreasing
6. High temperature resistant
7. Anti-corrosion
8. Waterproofing
9. Anti-scuff
10. Great solvent power (able to dissolve rust).

• Created with active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser.  
 • It is perfectly suited for the workshop, at home, in the garden, in the nautical industry, industrial, sporting goods or anywhere there is a mechanism that requires maintenance.

scan for info and recycling



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. S161 | 1 pc   | 5 L    | 8034108892566 |
| Cod. S159 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893716 |
| Cod. S160 | 24 pcs | 150 ml | 8034108898865 |
| Cod. S162 | 20 pcs | 75 ml  | 8034108896076 |

### Metodo di prova standard per la misurazione di Proprietà a pressione estrema dei fluidi lubrificanti

#### Standard Test Method for Measurement of Extreme-Pressure Properties of Lubricating Fluids (Four-Ball Method)

Questo metodo di prova copre la determinazione delle proprietà di carico dei fluidi lubrificanti.

Si effettuano le seguenti due determinazioni:

- Indice di usura del carico (precedentemente carico medio-hertz).
- Punto di saldatura mediante il tester EP a quattro sfere.

*This test method covers the determination of the loadcarrying properties of lubricating fluids.*

*The following two determinations are made:*

- Load-wear index (formerly Mean-Hertz load).
- Weld point by means of the four-ball extreme-pressure (EP) tester.





# LUBRIFICANTI

## LUBRICANTS

I lubrificanti, spray e non, sono in grado di ridurre l'attrito e l'usura quando interposti tra due superfici, in quanto creano uno strato sottile che separa le due superfici altrimenti a diretto contatto. Per questo motivo i lubrificanti sono essenziali tra le parti in movimento di qualsiasi meccanismo, sia che si tratti di motori delle automobili o di cerniere delle porte.

I lubrificanti spray Ambro-Sol formano una gamma di prodotti che soddisfa le esigenze del settore industriale, auto e moto (anche settore corse), movimento terra, agricolo, nautico ed altri ancora.

Dai grassi agli sbloccanti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'industria ma anche a tutte le applicazioni domestiche.

In questo momento è la gamma più vasta esistente sul mercato.

*Lubricants are helpful to reduce the wear and tear of a broad range of mechanisms. They create a thin layer that separates two surfaces and avoids direct contact direct contact, for this reason they are very helpful on any moving mechanism, from car engines to door hinges.*

*Ambro-Sol lubricants are a wide range of products that can meet the needs of many different industries such as automotive, industrial, ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, food, sporting goods, but also in DIY works. Ambro-Sol lubricants are available in aerosol and non-aerosol packaging.*



## Grasso multiuso al litio



- Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità.
- Presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività.
- Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.
- Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

### Lithium multipurpose grease

- A compound of high quality saponified greases.
- This grease has a wide range of uses and good chemical stability.
- It is water-repellent and has adhesive properties. It protects against water and it is perfectly stable and resistant to salty and dirty atmospheres, acid and basic solution and atmospheric corrosion.
- Ideal for the lubrication of bearings, bushings, hubs, joints, pivots, rails and – more generally - in the field of motor vehicles, agricultural and industrial machineries.

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>G001</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890005 |
| Cod. <b>G009</b> | 12 pcs | 200 ml | 8034108891613 |
| Cod. <b>G010</b> | 8 pcs  | 900 gr | 8034108891620 |
| Cod. <b>G020</b> | 12 pcs | 125 ml | 8034108890104 |



scan for info and recycling



## Grasso multiuso al litio

- Spray composto da grassi al litio di ottima qualità.
- Presenta un'eccellente stabilità chimica e adesività.
- Idrorepellente, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.
- Grasso a elevata viscosità (EP2).
- Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.



scan for info and recycling

### Lithium multipurpose grease

- Spray composed of high quality lithium greases.
- Has excellent chemical stability and adhesiveness.
- Water repellent, it is particularly stable and resistant in saline and dusty environments, to basic and acid solutions, to atmospheric agents.
- High viscosity grease (EP2).
- Ideal for the lubrication of bearings, bushings, hubs, pin joints, guides and in general in the automotive, agricultural and industrial machinery sector.



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>G013</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108892290 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Grasso nautico al litio

- Contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono particolarmente idoneo ed estremamente specifico nel settore nautico.
- Il prodotto esercita per lungo tempo una ottima azione lubrificante anche in presenza di ambienti salini ed aggressivi.
- Indicato per agire perfettamente sia a temperature elevate (220°C) che rigide (-40°C).
- Ideale per la lubrificazione di perni, snodi, trasmissioni, leve, sospensioni, cerniere ed organi meccanici esposti dei motori fuori bordo e delle imbarcazioni.

scan for info and recycling

### Nautical lithium grease

- Contains lithium and titanium oxides that make it specific and particularly suitable for the nautical sector.
- It has excellent long-term lubrication and performs in the presence of saline and aggressive atmospheres.
- It's perfectly suitable for both high temperatures (220°C/428°F) and low temperatures (-40°C/-40°F).
- Excellent for lubricating pins, joints, transmissions, levers, suspensions, hinges and exposed machine parts on outboard motors and boats.



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>G003</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890029 |
| Cod. <b>G014</b> | 8 pcs  | 900 gr | 8034108892603 |



## Grasso al rame

- È un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione.
- Resistente all'alta temperatura (1000°C), elevata adesività e potere anticorrosivo.
- Idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare blocchi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.



scan for info and recycling

### Copper grease

- This product is made of super fine foliated copper particles and special corrosion inhibitors.
- Resistant to high temperature up to 1000 °C/1832°F, high anti-corrosion and adhesive capacity.
- It's ideal for all cases where heat or salty environment can create irreversible blocks on slip, environment can create irreversible blocks: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc.



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>G006</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890050 |
| Cod. <b>G017</b> | 8 pcs  | 900 gr | 8034108892634 |



## Grasso al silicone

- Prodotto incolore a base di metilsilossano (olio di silicone).
- Eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi.
- Può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma (O-ring, guarnizioni) e come lucidante e protettivo su superfici metalliche.
- Previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

## Silicon grease

- Colorless product due to its methyl siloxane base (silicon oil).
- It provides excellent lubricating, insulating and protective action on many different materials. It protects surfaces from corrosion caused by vapors and smoke.
- It can be used as water repellent on fabrics on many types of fabric and leather. It will maintain long-term elasticity of rubber parts (ex: O-rings, seals). This product can also be applied as a polisher and protector on metal surfaces.
- It prevents and keeps surfaces clean and glossy for long periods.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>G002</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890012 |
| Cod. <b>G022</b> | 12 pcs | 125 ml | 8034108898841 |



## Grasso di vaselina

- Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione.
- Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva, duratura e anti-acido.
- Non indurisce e non si ossida.
- Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

## Vaseline grease

- Highly pure grease designed for uses that require periodic maintenance, cleaning, and lubrication.
- Its good stability guarantees long-term protective, lubricating and anti-acid action.
- It does not harden overtime.
- It can also be used to protect electric components (terminals and connectors).



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>G004</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890036 |
| Cod. <b>G015</b> | 8 pcs  | 900 gr | 8034108892610 |
| Cod. <b>G021</b> | 12 pcs | 125 ml | 8034108898834 |



## Grasso al bisolfuro di molibdeno

- È un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose, resistente alle alte temperature (300°C).
- Dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione.
- Ideale per lubrificare tutti i tipi di cuscinetti e anche quelli sottoposti a forti stress ed altamente caricati.

## Molybdenum disulphide grease

- This superior classic black grease stands out because of its adhesiveness to metals in the most difficult conditions. It is high temperature resistant (300°C/572°F).
- It features extraordinary mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion.
- It is ideal for lubricating both standard and high-load bearings.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>G005</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890043 |
| Cod. <b>G016</b> | 8 pcs  | 900 gr | 8034108892627 |
| Cod. <b>G023</b> | 12 pcs | 125 ml | 8034108898858 |





## Grasso al PTFE

- Costituito da speciali fluidi alto bollenti.
- Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature fino a 120°C.
- Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati.
- Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, della ceramica e dei laterizi.

## PTFE grease

- Composed of special high-boiling temperature fluids.
- It doesn't leave residue and performs at high temperatures (up to 120°C/248°F).
- Low friction coefficient, high chemical inertia, excellent resistance to high loads.
- It is commonly used on bearings, bushes, conveyor rollers in the steel industries, glass, ceramic and brick industries.

scan for info and recycling



Cod. **G007**

12 pcs

400 ml

8034108890067



## Grasso alla grafite

- Grasso speciale additivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto.
- Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante.
- Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc.
- Resiste alle alte temperature (400°C).

## Graphite grease

- A special grease mixed with special substances that enhance the multi-functionality of this product.
- It has exceptional adhesion properties, it is water resistant, anti-corrosive, and anti-wearing.
- It is suitable for ground moving/heavy equipment, agriculture, construction, and heavy industry to lubricate joints, pins, bushings, guides, sliding surfaces, bearings, etc.
- Resistant to high temperatures (400°C/752°F).

scan for info and recycling



Cod. **G019**

12 pcs

400 ml

8034108893662



## Grasso ceramico

- Grasso per alte temperature (1200°C) a base ceramica che si applica preferibilmente a parti che sono esposte ad elevate pressioni o a temperature molto elevate.
- Possiede un alto potere lubrificante, protegge dall'umidità, possiede un elevato potere anticorrosivo.
- Elimina definitivamente cigolii e scricchiolii, adatto per freni ABS e ASR, sonde lambda, parti del freno in genere.

## Ceramic grease

- Ceramic-based grease which applies mostly on parts exposed to high pressure or very high temperature (1200°C/2192°F).
- It has a high lubricating and anticorrosive power, that protects from moisture.
- Eliminates squeaking and creaking. Suitable for ABS and ASR brakes, oxygen sensors, and brake parts in general.



scan for info and recycling



Cod. **G024**

12 pcs

400 ml

8034108894553



## Grasso adesivo filante per catene

- Grasso ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada.
- Garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi.
- Protegge da acqua e polveri.
- Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.

## Stringy adhesive grease for chains

- High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles)
- Provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use.
- It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts.
- It protects against water and dust.



scan for info and recycling



Cod. **G012**

12 pcs

400 ml

8034108892405



## Grasso alimentare

- Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti.
- Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni e frigoriferi.
- Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

## Grease for food-industry equipments

- Colorless purified grease suitable for accidental food contact.
- Ideal for lubricating equipment associated with the preparation and packaging of food - slides, grids, transport, slicers, knives and saws, stoves, refrigerators.
- It protects chrome parts and seals from vapors and/or cleaning agents used for cleaning.



Nonfood Compounds  
H1

NF163865

scan for info and recycling



Cod. **G011**

12 pcs

400 ml

8034108892283



## Lubrificante alimentare

- Lubrificante incolore e purificato, idoneo al contatto accidentale con alimenti.
- Alimenta la scorrevolezza e diminuisce notevolmente l'attrito localizzato sui movimenti di precisione delle attrezzature presenti nelle linee di imbottigliamento, linee d'imballaggio e confezionamento, taglierine, trasporti, scivoli, coltelli e seghe.
- Protegge i contatti elettrici dall'umidità, evita fastidiosi stridori causati dallo scorrere di materiali diversi.
- Aumenta la scivolosità delle superfici riconducendone l'usura.



NF163866

scan for info and recycling

## Lubricant for food-industry equipments

- Colorless and purified lubricant, suitable for accidental contact with food.
- The lubricant greatly decreases the friction commonly found on the precision movements of equipment present in bottling lines, packing lines, packaging, cutting, transport, water slides, knives and saws.
- It protects the electrical contacts from moisture and prevents annoying scratches caused by the motion of different materials.
- It increases the slipperiness of the surfaces while decreasing wear and tear.



Cod. L053

12 pcs

400 ml

8034108892313



## Lubrificante al PTFE

- Crea una pellicola lubrificante trasparente che impedisce allo sporco di depositarsi.
- Indicato per lubrificare parti sottoposte a forte pressioni. Impedisce corto circuiti e mal funzionamenti provocati dall'umidità nei conduttori di elettricità.
- Elimina i cigolii, è idrorepellente ed è privo di silicone.
- Indicato in particolar modo per la manutenzione di utensili, guarnizioni in genere, cerniere e serrature di porte.
- Resiste alle alte temperature (250°C).

scan for info and recycling

## PTFE lubricant

- It creates a lubricating transparent film that prevents dirt from depositing.
- Particularly suited for the lubrication of parts subjected to high pressure. It prevents short-circuits and malfunctions caused by humidity in electrical conductors.
- It eliminates squeaking, water repellent, and silicone-free.
- Commonly used for the maintenance of tools, gaskets and seals, door hinges and locks.
- High temperature resistant (250°C/482°F).



Cod. L050

12 pcs

400 ml

8034108890081



## Lubrificante secco al PTFE

- È un lubrificante antiadesivo idrorepellente secco.
- Non trattiene la polvere, non macchia.
- Forma sulla parte trattata una pellicola di PTFE asciutta, flessibile, che aderisce tenacemente ai metalli, al legno, alla plastica, ecc.
- Resiste ad una temperatura tra i -80°C e i +260°C. Protegge dalla corrosione.
- Ideale per catene di trasmissione, filettature, rulli, nastri, guide e utensili ad alto carico.

scan for info and recycling

## Dry PTFE lubricating agent

- Dry Lubricant with water repellent and anti-adhesive properties.
- It does not withhold dust and it does not stain.
- It forms a dry and flexible layer of PTFE on the treated part that adheres tightly to metal, wood, and plastic, etc.
- Temperature-resistant between -80°C/-112°F and +260°C/500°F. It provides protection against corrosion.
- Ideal for drive chains, threads, rollers, belts, guides and heavy-duty tools.



Cod. L051

12 pcs

400 ml

8034108890098



## Lubrificante adesivo catene

- Lubrificante ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada.
- Garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi.
- Protegge da acqua e polveri.
- Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.

scan for info and recycling

## Adhesive chain lubricant

- High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles)
- Provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use.
- It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts.
- It protects against water and dust.



Cod. G008

12 pcs

400 ml

8034108890074



## Olio per armi

- Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un olio finissimo con elevate proprietà di penetrazione e pulizia.
- Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo.

scan for info and recycling

## Oil for weapons

- Protective, anti-corrosive lubricant for weapons. This extra fine oil with high penetrating and cleaning properties is fundamental for the maintenance of all types of weapons.
- It forms a protective barrier against humidity, water, and the corrosive substances contained in gun powder.



Cod. OL105

12 pcs

400 ml

8034108890180

Cod. OL106

12 pcs

200 ml

8034108890173

## Silicone spray



- Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.
- Conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche.
- Protegge le guarnizioni da scropolature aumentandone la tenuta e la durata.

## Silicon lubricant spray

- *This spray is based on pure silicone oil and has anti-stick release agents.*
- *It lubricates and gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges.*
- *It works as a polishing and protective spray on plastic parts.*
- *It protects seals from cracking, increasing tightness and durability.*



scan for info and recycling

|                   |        |        |               |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>OL103</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890142 |
| Cod. <b>OL102</b> | 12 pcs | 200 ml | 8034108890135 |
| Cod. <b>OL111</b> | 1 pc   | 5 L    | 8034108893617 |

## Vaselina spray



- Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione.
- Indicato per lubrificare meccanismi delicati.
- La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

## Vaseline lubricant spray

- *Pure vaseline oil particularly used for applications where periodic maintenance, cleaning, and lubrication are necessary.*
- *It is recommended for the lubrication of delicate mechanisms.*
- *Due to its special formulation it protects and lasts for long periods of time.*



scan for info and recycling

|                   |        |        |               |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>OL101</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890128 |
| Cod. <b>OL100</b> | 12 pcs | 200 ml | 8034108892111 |
| Cod. <b>OL110</b> | 1 pc   | 5 L    | 8034108893600 |

## Olio da taglio



- Prodotto lubrificante per operazioni gravose ad azione protettiva sugli utensili.
- L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti.
- Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati.
- Adatto anche per il settore idraulico.

## Cutting oil

- *Heavy-duty protective tool lubricant.*
- *This oil has a paraffin mineral base, enriched with special EP anti-weld additives.*
- *Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel.*
- *Suited for use in the hydraulic sector.*



scan for info and recycling

|                   |        |        |               |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>OL104</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890159 |
|-------------------|--------|--------|---------------|



## Olio da taglio emulsionabile

- Specifico per le lavorazioni di foratura, filettatura, fresatura e taglio di metalli duri e acciaio inossidabile.
- Composto da oli minerali ad alto potere lubrificante.
- Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni.
- Elimina tutti i processi di corrosione ed esercita una buona azione protettiva sul pezzo di lavorazione.
- La soluzione emulsionabile va diluita fino ad un massimo del 4% (es. in 1 litro d'acqua, 40 ml di olio/1 litro d'acqua, 1,35 once).



scan for info and recycling

## Emulsifiable cutting oil

- Specific for the machining processes such as drilling, threading, milling and cutting of hard metals and stainless steel.
- This product is made of high lubricating capacity mineral oils.
- It lubricates, reduces temperatures, and eliminates vibrations.
- It eliminates all corrosion processes and exercises a good protective action on the work-piece.
- The emulsifiable solution is diluted up to a maximum of 4% (ex. in 1 liter of water, 40 ml of oil/1 quart of water, 1.35 ounces).



|                   |      |     |               |
|-------------------|------|-----|---------------|
| Cod. <b>OL107</b> | 1 pc | 5 L | 8034108891637 |
|-------------------|------|-----|---------------|

## Olio da taglio emulsionabile bianco

- È un olio emulsionabile ad alto contenuto di matrice oleosa.
- Contiene additivi EP specifici per materiali ferrosi che fornisce prestazioni ottimali nel campo delle estreme pressioni.
- Garantisce prestazioni superiori nelle operazioni gravose e molto gravose di taglio dei metalli (brocciatura, maschiatura, ecc.), anche su materiali di difficile lavorabilità (es.: acciai legati).
- La concentrazione media consigliata è del 4-6%.



scan for info and recycling

## White emulsifiable cutting oil

- It's an emulsifiable oil containing a high quantity of oily compound.
- This formulation contains special EP additives for ferrous materials that provide optimal performances in the field of Extreme Pressure.
- It provides superior performance in burdensome actions and very stressful metal cutting (broaching, tapping, etc.), even on materials normally hard to work with (ex: alloy steel).
- The recommended average concentration is 4-6%.



|                         |      |     |               |
|-------------------------|------|-----|---------------|
| Cod. <b>OL107BIANCO</b> | 1 pc | 5 L | 8034108896069 |
|-------------------------|------|-----|---------------|



Cod. **S152**



Cod. **S151**



Cod. **S155**



S152



S151



S155

scan for info and recycling

## Sbloccante multifunzione

- Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni.
- Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

## Unblock penetrating spray

- A penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power. It supports the releasing process of bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts from rust and oxidation.
- It also leaves a long lasting waterproof and water repellent protective film.

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>S152</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890203 |
|------------------|--------|--------|---------------|

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>S151</b> | 12 pcs | 200 ml | 8034108890197 |
|------------------|--------|--------|---------------|

|                  |      |     |               |
|------------------|------|-----|---------------|
| Cod. <b>S155</b> | 1 pc | 5 L | 8034108891644 |
|------------------|------|-----|---------------|

## Sbloccante lubrificante 7 funzioni

- Spray 7 funzioni: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo.
- Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante.
- È perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.



scan for info and recycling

## 7 Functions lubricant unlocking

- Unlocking/lubricant spray with 7 functions: unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, non corrosive.
- Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra penetrating and unlocking capacity.
- It is perfectly suited for workshop, home, garage, garden, nautical, industrial industry or wherever there is a mechanism that requires maintenance.



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>S157</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108891712 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Sbloccante marino

- Prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca.
- È idrorepellente e anticorrosivo.
- Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all'azione lavante dell'acqua: perni, leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo così alle esigenze della nautica grazie all'elevato potere impermeabilizzante e idrorepellente di cui è dotato.
- Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.

scan for info and recycling



Cod. S153

12 pcs

400 ml

8034108890210

## Marine unblock penetrating spray

- A multipurpose product: it lubricates, protects, and releases. It is water-repellent and anti-corrosion.
- It protects parts subject to exposed water-pins, levers, and outboard motor parts.
- It meets the nautical market requirements thanks to its high waterproofing/water-repellent capacities.
- It's ideal for the maintenance on any machine part.



## Sbloccante a shock termico

- Prodotto per la rimozione della ruggine più resistente e stratificata.
- Alto potere penetrante e lubrificante.
- Lo spray, ad una temperatura di circa -40°C, ghiaccia la parte trattata ed aiuta alla rimozione della ruggine intervenendo in profondità.

scan for info and recycling



Cod. S154

12 pcs

400 ml

8034108890227

## Thermal - shock unblock penetrating spray

- Product for the removal of persistent and stratified rust.
- It has a highly penetrating and lubricating power.
- The spray, at a temperature of about -40 °C, freezes the treated part and helps to remove rust by intervening in depth.



## Sbloccante attivo con grafite

- Prodotto tecnico professionale ad elevato potere penetrante.
- Le micro particelle lamellari di grafite penetrando negli interstizi consentono l'azione sbloccante lubrificante anche quando la fase oleosa grassa è stata degradata per combustione del calore, generato dagli attriti nei punti di sforzo.
- Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc.

scan for info and recycling



Cod. S158

12 pcs

400 ml

8034108892337

## Active unblock penetrating spray with graphite

- This is a technical professional product with high penetrating power.
- The micro particles of lamellar graphite penetrating into small areas are resistant to high temperatures and extreme loading conditions. It allows the unblocking action even when the oil-fat phase has been degraded by the combustion of the heat generated by the friction.
- It unlocks rusted bolts, fittings, valves, car mufflers, flanges, threaded rods, pistons, chains etc.



## Scorricavo schiumoso

- Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica.
- Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo.
- È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

scan for info and recycling



Cod. S156

12 pcs

400 ml

8034108891477

## Foamy cable lubricant

- It eliminates friction and makes rubber and plastic electric cables easy to slide.
- It does not damage synthetic cable insulation.
- It proves to be an excellent protector that slows down the natural aging process.



# MANUTENZIONE

## MAINTENANCE

Alla categoria manutenzione appartengono gli oli protettivi con caratteristiche di alta capacità reticolante che impediscono alla ruggine di attaccare gli oggetti metallici qualora venissero immagazzinati anche per lunghi periodi di tempo.

Vi sono anche prodotti idonei per la pulizia dei contatti elettrici ed elettronici.

*Ambro-Sol maintenance line covers a broad range of products including paint removers, cleaners, rust converts, and protective sprays.*

*These products are effective and save consumers valuable time, making them particularly popular.*



## Antiadesivo al silicone

- Distaccante antiadesivo ad alta resa per stampaggio e sfornatura di materiali termoplastici, termoindurenti e gomma.
- Indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi.
- Efficace come lucidante e protettivo su parti in plastica, protegge le guarnizioni da screpolature aumentando la durata nel tempo.
- È un ottimo scivolante per carta, stoffa e polietilene.

scan for info and recycling



Cod. I250

12 pcs

400 ml

8034108890258



## Antiadesivo non siliconico

- Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche e gomma.
- Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura.
- Favorisce lo scorrimento della carta.
- Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea residui.

scan for info and recycling



Cod. I251

12 pcs


400 ml

8034108890065




## Pulitore schiuma poliuretanicca

- Prodotto specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretanicca non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali.



Uso per pistola.  
Gun use.

Uso manuale.  
Manual use.



scan for info and recycling



Cod. P302

12 pcs

500 ml

8034108891491



## Pulitore secco contatti elettrici

- Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici.
- Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.
- Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

scan for info and recycling



Cod. M200

12 pcs

400 ml

8034108890234

Cod. M202

12 pcs

200 ml

8034108893778



## Disossidante dielettrico oleoso

- Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni.
- Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi.
- Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente.
- Non utilizzare su apparecchi in tensione.

scan for info and recycling



Cod. M201

12 pcs

400 ml

8034108892399

## Anti-adhesive silicone based

- It is an anti-adhesive detaching spray for the molding and stripping of thermoplastic, thermosetting materials, and rubber.
- Formulated for moistening threads of dies that come into contact with self-adhesive materials.
- It can be used for the polishing and protection of plastic parts and the protection of gaskets from cracking.
- Excellent sliding agent for paper, fabric and polyethylene.

## Anti-adhesive free - Silicone agent

- Suitable for manufacturing, screen printing, and paper industry. Ideal for plastic and rubber molding in general.
- The product also provides good lubricant and detaching properties suited for the printing, papering and binding sectors.
- It promotes the smooth sliding of paper.
- It does not affect the adhesion of rubber and it does not leaves residue/deposits behind.

## Polyurethane foam cleaner

- Specific product for instantly removing and dissolving non-hardened polyurethane foam residue from tools (spray system) as well as from clothes and other materials.

## Electrical dry contact cleaner

- Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnetic contacts.
- It immediately removes humidity and oily substances such as grease, oil, sludge, wax and glue from the surface, leaving it clean and degreased.
- The product might be corrosive to certain delicate surfaces.

## Oily dielectric deoxidizer

- Industry specific product that leaves an oily coat which protects the electrical equipment and electrical contacts from oxidation.
- It prevents and eliminates the formation of residue and impurities that prevent the proper functioning.
- It has an excellent degreasing power, it promotes conductivity, and it is water repellent.
- Do not use on operating equipment.



## Convertitore di ruggine



- Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro.
- Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine.
- Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

scan for info and recycling



Cod. I260

12 pcs

250 ml

8034108892481

## Rust Converter

- This product penetrates rust turning it into a compound, strongly anchoring the iron underneath.
- It can be used in the presence of any amount of rust.
- It is normally used in construction, agricultural, and DIY general maintenance of metal parts.

## Plastificante trasparente



- È la vernice plastificante, protettiva ed invisibile che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici.
- Non ingiallisce.
- Forma una pellicola flessibile utilizzata per metalli quali argento, rame, bronzo e alluminio.
- Protegge legno, plastica, pietra, carta.

scan for info and recycling



Cod. I270

12 pcs

400 ml

8034108893655

## Transparent plastic coating

- This is a protective and invisible paint that protects against rusting and corrosive effects of weathering.
- It does not yellow over time.
- It forms a flexible film used for metals such as silver, copper, bronze, aluminum.
- Protects wood, plastic, stone, and paper.

## Antiscivolo per superfici



- Prodotto specifico per il trattamento antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere.
- Agisce creando un rivestimento silconico che a contatto con l'acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.

scan for info and recycling



Cod. I268

12 pcs

400 ml

8034108893686

## Anti-slip for surfaces

- This product was designed for the treatment of slippery surfaces such as stairs, ramps, showers, and floors in general.
- It creates a silicone coat, which when in contact with water increases the friction, reducing the risks of slippery surfaces.

## Conservante protettivo legno



- Prodotto studiato per preservare qualsiasi superficie in legno come mobili, porte, finestre, infissi, sottotetti o parquet.
- Non macchia né danneggia le vernici e, se applicato sul legno nuovo, permette la sovraverniciatura del pezzo.
- Penetra in profondità garantendo al legno protezione ed una resistenza duratura nel tempo agli agenti esterni.

scan for info and recycling



Cod. I276

12 pcs

400 ml

8034108893228

## Preservative spray for wood

- This product is designed to preserve any non-waxed wooden surface (such as furniture, doors, windows, fixtures, or floors).
- It doesn't stain or damage wooden surfaces. If applied to new wood, paint may be applied over the surface.
- It penetrates deeply, ensuring the wood has a long-lasting protection and resistance to external agents.

## Rimuovi graffiti



- Rimuove rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche e legno.
- Aiuta la rimozione di vernice da muri e pareti, quindi predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento.
- Particolarmente indicato per la rimozione di graffiti.
- Attenzione: potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici preverniciate.

scan for info and recycling



Cod. I256/GRAFF

12 pcs

400 ml

8034108896410

## Graffiti remover

- It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces.
- It removes paint from walls and then prepares the worked part for new treatment.
- Particularly suitable for removing graffiti.
- Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.





## Sverniciatore

- Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno e vetro.
- Predispose la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.
- Attenzione: potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici preverniciate.

scan for info and recycling



I256



I262

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>I256</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108892351 |
| Cod. <b>I262</b> | 12 pcs | 750 ml | 8034108892580 |



## Rinnova serramenti

- Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte, infissi e stipiti; si utilizza su legno, alluminio e PVC.
- Protegge le superfici dallo scolorimento e dall'opacizzazione dovuto all'esposizione a vento, smog, sole e intemperie.
- Non intacca le superfici su cui è applicato.
- Utilizzato almeno due volte l'anno al cambio di stagione, il suo potere protettivo aumenta.

scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>M206</b> | 12 pcs | 400 ml | 8050038875127 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Guaina Spray

- Spray riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre.
- Permette la sigillatura di fori e crepe di piccole dimensioni, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine.
- Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovraverniciatura.

scan for info and recycling



|  |                   |        |        |               |
|--|-------------------|--------|--------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Bianco (White)            | Cod. <b>M203B</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108893242 |
| <input type="checkbox"/> Nero (Black)              | Cod. <b>M203N</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108893259 |
| <input type="checkbox"/> Trasparente (Transparent) | Cod. <b>M203T</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108893235 |



## Impermeabilizzante

- Ideale per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali, borse ecc.
- Protettivo, anti umidità, idrorepellente, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo prodotto dalle innumerevoli funzioni.
- Può essere impiegato nella nautica, nel campeggio e in casa.
- Non macchia le superfici.



scan for info and recycling



|                   |        |        |               |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>OL108</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108891729 |
|-------------------|--------|--------|---------------|



## Avvisatore acustico

- Avvisatore acustico con gas infiammabile.
- Dotato di trombetta.
- Potenza sonora: 124 Db a 2 mt.
- Durata di erogazione continua: 120 sec.

scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>T001</b> | 12 pcs | 250 ml | 8034108891545 |
|------------------|--------|--------|---------------|

## Waterproofing

- Ideal for the protection of jackets, backpacks, outdoor furnishings, leather, suede, boots, bags etc...
- It is protective, water repellent, waterproofing and it prevents moisture. It is an excellent product with countless functions.
- It can be used at home and in the nautical/sporting good industries.
- It doesn't stain surfaces.

## Renovator for doors and windows

- Ideal for shutters, shutters, fences, shutters, doors, frames and jambs; it is used on wood, aluminum and PVC.
- It helps protect surfaces from fading and opacification due to exposure to wind, smog, sun and bad weather conditions.
- It does not damage the surfaces on which it is applied.
- Used at least twice a year at the change of season, its protective power is increased.

## Waterproofing leak seal

- Filler spray suitable on irregular surfaces such as walls, asphalt, masonry, wood and many more.
- It allows the sealing of small holes and cracks, preventing water, moisture and rusting.
- The final result will be a smooth surface ready to be painted.

## Paint remover

- It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces and glass.
- It prepares the worked part for a new treatment leaving it clean and free of residue.
- Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.

The background of the page features a repeating pattern of small, light gray icons of glue bottles. Each bottle has the word 'GLUE' printed on its side. The bottles are arranged in a grid-like fashion, slightly offset from one another, creating a subtle, textured background.

# ADESIVI

# ADHESIVES

I nostri adesivi sono studiati per far aderire tra loro le superfici più svariate come metallo, plastica, gomma, legno, tessuto ed altro ancora.

La loro nebulizzazione particolarmente leggera ed uniforme offre il vantaggio di creare una intercapedine minima tra le superfici da incollare e riduce sensibilmente il tempo di asciugatura.

*Our adhesives are designed for joining together different surfaces such as metal, plastic, rubber, wood, fabric and more.*

*Our light and strong adhesives offer the advantage of creating a minimum gap between the surfaces to bond which reduces drying time.*



## Colla multiuso permanente

- Presenta elevate prestazioni: particolarmente indicata per incollare gomma, metallo, materiali vinilici, tessuti, legno, plastiche in genere.
- Possiede elevata resistenza al calore anche se sottoposta a prolungate esposizioni.
- Inoltre resiste molto bene anche ai plastificanti in genere.

## Multipurpose permanent glue

- Particularly useful for gluing rubber, metal, vinyl, fabric, wood, and plastic materials.
- High heat resistance even with prolonged exposure.
- Also, highly resistant to plastic agents in general.

scan for info and recycling



Cod. I254

12 pcs

400 ml

8034108890296



## Colla multiuso riposizionabile

- Adesivo trasparente che consente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali su svariate superfici.
- L'applicazione, se trattata con una leggera pressione, ne permette l'eventuale distacco e riposizionamento.
- Il prodotto rimane sempre elastico e inalterato nel tempo.
- Non macchia e non penetra in superfici assorbenti.

## Multipurpose repositionable glue

- Transparent glue that enables immediate and safe assembly of many materials on a variety of surfaces.
- If applied with a light pressure, it allows the possible detachment and repositioning.
- The product remains permanently elastic.
- It remains unchanged over time, and does not stain nor penetrate porous surfaces.

scan for info and recycling



Cod. I257

12 pcs

400 ml

8034108892368



## Antislittante per cinghie

- Prodotto protettivo che consente una perfetta aderenza su cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendo costante la sincronia tra le parti in movimento.
- Indicato particolarmente per cinghie trapezoidali e piatte.
- Prolunga la durata e l'efficienza penetrando nella porosità e prevenendo tagli e screpolature.

## Anti-slip compound for belts

- Protective product that provides a perfect fit on leather, rubber, fabric, and nylon belts while maintaining constant synchrony between moving parts.
- Suitable for trapezoid and flat belts.
- It extends both belt life and effectiveness. It seeps into the pores preventing cuts and cracking.

scan for info and recycling



Cod. I255

12 pcs

400 ml

8034108891460



## Attivatore per cianoacrilato

- Prodotto studiato per promuovere la velocità d'azione degli adesivi cianoacrilici.
- Può essere applicato prima o dopo l'incollaggio.
- Esente da ammine, particolarmente adatto quando è richiesta un'elevata velocità di adesione.
- Questo prodotto non è indicato per adesivi a base di cloro o prodotti altamente ossidanti.

## Cyanoacrylate activator

- Product designed to speed up the drying of cyanoacrylate adhesives.
- It can be applied before or after bonding.
- Product free of amines, especially suitable when quick drying time is required.
- This product is not suitable for chlorine-based adhesives or highly oxidizing product.

scan for info and recycling



Cod. I269

12 pcs

200 ml

8034108892702



## Cianoacrilico FLASH 100

- Adesivo cianoacrilico universale idoneo per incollare i più svariati materiali.
- È di colore trasparente. Presenta elevata fluidità e rapidità di presa.
- È consigliato il trattamento con l'attivatore per cianoacrilato.

## Cyanoacrylate FLASH 100

- Universal cyanoacrylate adhesive, suitable for bonding a variety of materials.
- The color is transparent. It shows high fluidity and fast bonding.
- Treatment with the cyanoacrylate activator is recommended.



scan for info and recycling

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I265 | 12 pcs | 20 gr | 8034108892672 |
| Cod. I266 | 12 pcs | 50 gr | 8034108892689 |



## Frenante H30 debole

- Prodotto altamente smontabile.
- Adatto alla frenatura di viti e dadi, viti di registro e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.

## H30 soft braking

- This product is highly removable.
- Suitable for braking dices and screws, adjusting screws and other parts against loosening caused by vibration.



scan for info and recycling

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I271 | 12 pcs | 50 ml | 8034108892726 |
|-----------|--------|-------|---------------|



## Frenante C40 medio

- Frena filetti di media resistenza meccanica.
- Tixotropico.
- Adatto alla frenatura di viti, prigionieri, dadi e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.

## C40 medium braking

- Thread-breaker with medium mechanical strength.
- Thixotropic.
- Suitable for braking screws, studs, dices, and other threaded parts against loosening caused by vibration.



scan for info and recycling

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I272 | 12 pcs | 50 ml | 8034108892733 |
|-----------|--------|-------|---------------|



## Frenante A20 forte

- Frenante ad alta resistenza meccanica.
- Fluido per frenare viti, bulloni, prigionieri, boccole, bronzine, spine, chiavette e pulegge.

## A20 strong braking

- Strong braking with high mechanical resistance.
- Braking fluid for screws, bolts, studs, bushings, bearings, pins, keys and pulleys.



scan for info and recycling

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I273 | 12 pcs | 50 ml | 8034108892740 |
|-----------|--------|-------|---------------|



## Sigillante H60 PTFE bianco

- Idoneo per sigillare raccordi filettati a tenuta di gas, aria compressa, acqua, olii, idrocarburi, ossigeno e svariati prodotti chimici.
- Sostituisce canapa, rotolo di PTFE e guarnizioni.
- L'aggiunta di PTFE offre maggiore elasticità e impermeabilità al film polimerizzato.
- Medio-bassa resistenza allo smontaggio.

## H60 PTFE sealing white

- Suitable for sealing threaded fittings with gas, compressed air, water, oils, hydrocarbons, oxygen seals and many chemicals.
- It replaces hemp, PTFE rolls and seals.
- The addition of PTFE provides greater elasticity and impermeability to the polymerized film.
- Medium-low resistance to removal.



scan for info and recycling

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I274 | 12 pcs | 75 ml | 8034108892757 |
|-----------|--------|-------|---------------|



# ZINCANTI

## ZINCS

Si tratta di una delle più complete gamme di zincatura a freddo reperibili sul mercato.

Lo zinco spray è una dispersione di polvere di zinco puro ad alto peso molecolare, in una base di resina sintetica che uniti formano una barriera compatta e resistente tale da impedire al metallo di entrare in contatto con gli agenti atmosferici, evitando in tal modo la formazione della ruggine.

I quattro tipi fondamentali (zinco chiaro, zinco brillante, zinco scuro e zinco 98%) oltre ad essere perfettamente sovra-verniciabili, risolvono brillantemente l'esigenza di ritoccare sia i nuovi manufatti in zinco, sia quelli esposti da tempo alle intemperie e alla luce del sole.

*It is one of the most complete range of cold galvanizers available on the market.*

*Spray zinc is a dispersion of zinc powder with high pure molecular weight and an synthetic resin base which together form a compact and resistant barrier preventing metal to come into contact with weathering and therefore avoid the formation of rust.*

*The four basic types (clear zinc, bright zinc, dark zinc and zinc 98%) can be used as a final finish or a primer for a top coat of paint. Once applied its great for treated parts that are exposed to harsh weather and sunlight.*





## Zinco chiaro

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
- Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.
- É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>Z350</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890340 |
| Cod. <b>Z354</b> | 8 pcs  | 900 ml | 8034108891682 |



## Zinco chiaro acrilico

- Zincante a freddo a base di resine acriliche che produce un rivestimento in grado di proteggere tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Finitura grigio chiaro.
- Prodotto che affianca lo Zinco Chiaro, a base di materie prime alternative che generano basse emissioni ambientali e non dannose per l'utilizzatore.

scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>Z362</b> | 12 pcs | 400 ml | 8050038873215 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Zinco brillante

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
- Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.
- É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>Z355</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108892276 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Zinco scuro

- Zincante organico a base di resine di tipo sintetico.
- Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi.
- Può essere utilizzato come rivestimento finale oppure può essere sovraverniciato.
- Asciuga molto rapidamente.
- Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.
- Finitura grigio scuro.

scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>Z351</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890357 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Inox spray

- É un rivestimento zincante, a base di resine di tipo sintetico che forma uno strato protettivo.
- Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione e all'azione aggressiva degli agenti atmosferici.
- Protettivo a rapida essiccazione.

scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>Z352</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890364 |
|------------------|--------|--------|---------------|

## Light zinc

- It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating.
- It protects all metal surfaces from oxidation.
- It forms a resistant layer which can be painted or left as a final finish protection.
- It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a light grey coat is required.

## Acrylic light zinc

- Based on acrylic resin, this cold galvanizing agent produces a coating that protects all metal surfaces from oxidation.
- Light gray finish.
- An alternative product to the synthetic zinc based on alternative raw materials that generate low environmental emissions and are not harmful to the user.

## Bright zinc

- It is a cold galvanizer with high molecular weight.
- It chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation.
- It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection.
- It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a bright grey coat is required.

## Dark zinc

- This organic galvanizer has a synthetic resin base containing a high quantity of pure micronized zinc and aluminium.
- The high zinc content provides the product with an excellent corrosion resistance.
- The product can be used either as a finish or a primer to be painted over.
- It dries rapidly.
- Ideal for retouching, finishing, and repairing all galvanized parts.
- Dark gray finish.

## Inox-stainless steel spray

- This zinc coating is synthetic resin based and it forms a protective layer.
- Formulated to remain unchanged over time with exceptional resistance to chemical corrosion and weathering, it has good mechanical strength.
- Quick dry coating.



## Zinco puro EP

- Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine di elevata qualità.
- Elevato potere anticorrosivo dovuto all'eccezionale contenuto di zinco metallico ed ai pigmenti inorganici dilatatori.
- Prodotto ideale per l'impiego in cicli di vernice epossidici.
  - Produce un film opaco di colore grigio che può essere verniciato o lasciato come protezione finale.
  - Resiste a più di 400 ore in nebbia salina.



scan for info and recycling

## Pure EP zinc

- This organic, mono-component zinc has a high percentage of pure zinc-based resins.
- Provided with high anti-corrosive power due to the exceptional content of metallic zinc and the dilators inorganic pigments.
- It produces an opaque gray coat that can be painted or left as a final protection.
- Ideal to be used in epoxy paint cycles.
- Resistant to more than 400 hours in salt mist.



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z359 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893785 |
| Cod. Z356 | 8 pcs  | 2 Kg   | 8034108892528 |



## Zinco cromo

- Zincante monocomponente da utilizzarsi a freddo, formulato con resine di tipo sintetico e alluminio micronizzato.
- Impartisce alla superficie trattata buona resistenza agli agenti atmosferici.
- Asciuga rapidamente.
- Viene utilizzato su parti galvanizzate, cancellate, grondaie e qualsiasi parte in ferro grezzo.
- Adatto per ritoccare la zincatura galvanica/elettrolitica.

scan for info and recycling

## Chrome zinc

- A single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and aluminium.
- It gives the surface treated good resistance against weathering.
- It dries rapidly.
- Suggested for use on all galvanized parts, gates, gutters, etc. Even on coarse iron surfaces.
- Suitable for retouching the galvanized/electrolyte zinc.



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z361 | 12 pcs | 400 ml | 8034108898827 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Zinco 98%

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.
- Possiede un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate.
- È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

scan for info and recycling

## 98% zinc

- It is a cold galvanizer with high molecular weight.
- It protects all metal surfaces from oxidation.
- It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection.
- It offers exceptional resistance to weathering in difficult conditions.
- It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts.



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z353 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890500 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Zinco 98% lamellare

- Zincante a freddo ad alto peso molecolare.
- Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.
- Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciato o lasciato come protezione finale.
- È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.
- Resiste a più di 400 ore in nebbia salina.



scan for info and recycling



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z358 | 12 pcs | 500 ml | 8034108893419 |
|-----------|--------|--------|---------------|

## Lamellar 98% zinc

- Cold galvanizer with high molecular weight.
- It protects all metal surfaces from oxidation.
- It even forms a resistant layer which can be painted over or left as a final protection.
- It is ideal for retouching, finishing or repairing of galvanized parts where a light grey semi-gloss retouch is needed.
- Resistant to more than 400 hours in salt mist.



# PULIZIA

# CLEANING

In questa categoria troviamo i prodotti più all'avanguardia sul mercato nazionale ed internazionale del proprio settore. Il deodorante ambienti, il pulitore vetri, il lucidante acciaio inox, lo smacchiatore a secco sono i prodotti che sfruttando le caratteristiche dei loro speciali attivi base, conferiscono alle superfici trattate, pulizia, lucentezza e resistenza ai graffi proteggendole nel tempo

Inoltre vi sono prodotti a base solvente specifici per le diverse necessità. Si parte da un solvente sgrassante per le superfici metalliche per passare attraverso prodotti atti ad aggredire i residui di colla o a sciogliere il silicone sigillante.

Ogni formulazione è il frutto di anni di esperienza applicativa, che ci ha portato inoltre a capire che l'ideale composizione di tali prodotti è in forma gel. Infatti questa offre l'indubbio vantaggio rispetto alla classica forma liquida, di aderire alla superficie trattata, aumentando in tal modo l'efficacia del prodotto.

Un'ampia gamma di delicate e fresche profumazioni, li rendono particolarmente gradevoli all'olfatto. I nuovi prodotti igienizzanti permettono una più profonda pulizia di ambienti e superfici.

*Our cleaning products are some of the most innovative on the domestic and international markets. Our products include air fresheners, glass cleaner, stainless steel polishing, and dry stain remover. The active base in the product allows treated surfaces to be gloss and scratch resistant.*

*Specific solvents are also available depending on the need. A solvent degreaser is used on metal surfaces.*

*Our formulas are a result of years of experience, which has allowed us to create the ideal composition of these products in gel form. This form has a clear advantage over the liquid form as it adheres to the surface and increases the effectiveness of the product. The new sanitizing products allow a deeper cleaning of environments and surfaces.*





## Soffio alta pressione

- Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili.
- È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.

scan for info and recycling



Cod. P303

12 pcs

400 ml

8034108890326



## Rimuovi colla ed etichette

- Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi.
- Spruzzato in verticale non cola.
- L'etichetta o la parte incollata si stacca in pochi minuti.

scan for info and recycling



Cod. P304

12 pcs

200 ml

8034108891484



## Smacchiatore marmo e cotto

- Prodotto ideato per la rimozione di macchie ostinate di unto e grasso da superfici porose come cotto, marmo, travertino, pietre naturali.
- Molto efficace anche nel rimuovere macchie di pennarelli, caffè o vino.

scan for info and recycling



Cod. P323

12 pcs

200 ml

8034108892450



## Sciogli silicone

- Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone.
- Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta.
- In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile con un taglierino.
- Non è aggressivo sulle superfici e non opacizza.

scan for info and recycling



Cod. P301

12 pcs

400 ml

8034108890319



## Solvente pulitore universale

- Prodotto a base solvente dal forte potere sgrassante e detergente.
- La sua speciale formulazione consente di eliminare ogni tipo di sporco.
- Non lascia residui ed ha un buon profumo.

scan for info and recycling



Cod. P300

12 pcs

400 ml

8034108890302

## High pressure blow

- It quickly removes dust from all surfaces.
- It is a must for cleaning lenses, camera lens, computers and any kind of mechanism.

## Glue and sticker remover

- Solution with a solvent and synthetic polymers. It is quick in dissolving various synthetic adhesives.
- When sprayed in the vertical position, it does not drip.
- The label/glue comes off within a few minutes after the application.

## Marble and cotto stain remover

- Product designed for removing stubborn grease stains from porous surfaces such as brick, marble, travertine and natural stone.
- Also effective in removing stains such as pen marks, coffee or wine.

## Silicone sealant remover

- Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps.
- The product acts more quickly in the presence of fresh silicone than it does in the presence of hardened silicone.
- When large amounts of silicone need to be removed, begin by removing as much silicone as possible with a utility knife. Afterwards, apply the solvent.
- It does not corrode or tarnish any surface.

## Universal cleaner solvent

- Solvent based product with a strong detergent and degreasing power.
- The special formula eliminates all types of dirt and does not leave residue.
- Perfumed.



## Pulivetro schiumoso

- Prodotto per la pulizia di tutte le superfici in vetro, superfici verniciate, piastrelle e porcellana.
- Pulisce e sgrassa senza fatica anche ogni tipo di superficie smaltata.
- Elimina macchie derivate da sporco, grasso, insetti, nicotina.
- La schiuma attiva super pulente non cola dalle superfici verticali.
- Rilascia una profumazione gradevole nell'ambiente e non lascia aloni.

## Foamy glass cleaner

- Product for the cleaning of all glass, painted and porcelain surfaces.
- It is particularly suitable for car windshields, it cleans and removes effortlessly over crystals and also all glazed surfaces.
- It removes stains from dirt, grease, insects, and nicotine.
- The active foam does not drip from vertical surfaces.
- The product releases a pleasant fragrance and it does not leave marks.

scan for info and recycling



Cod. P313

12 pcs

400 ml

8034108892492



## Lucidante pulitore acciaio inox

- Prodotto a base di solventi, oli ed estratti naturali meticolosamente bilanciati.
- Permette di pulire, sgrassare e lucidare l'acciaio inox.
- Prodotto particolarmente indicato per pulire e lucidare tutti i tipi di acciaio e le superfici non assorbenti.

## Stainless steel polish cleaner

- Product based on solvents, oils and natural extracts that are meticulously balanced.
- It allows stainless steel to be cleaned, degreased and polished.
- Product particularly suitable for cleaning and polishing all types of steel and non-absorbing surfaces.

scan for info and recycling



Cod. P324

12 pcs

400 ml

8034108893679



## Deodorante per ambienti

- Spray che dona un'incredibile sensazione di freschezza in tutti gli ambienti.
- Un prodotto di alta qualità perfetto per eliminare qualsiasi tipo di odore.
- Fresca fragranza floreale.

## Air freshner

- It provides an incredible feeling of freshness in all spaces.
- A high quality product perfect for removing any type of odor.
- Floral fresh fragrance.

scan for info and recycling



Cod. P312

12 pcs

400 ml

8034108892306



## Sgrassante universale multiuso

- Detergente che può essere utilizzato su svariati tipi di superficie lavabile.
- È in grado di asportare lo sporco più ostinato come unto, olio, grasso, ecc.
- Non infiammabile, completamente idrosolubile.
- Impieghi vari: auto, motore, cerchioni, macchie di olio, tapparelle, utensili, macchinari per la manutenzione del giardino, barbecue.

## All-purpose degreaser

- Strong detergent that can be used on multiple types of washable surfaces.
- It can remove very strong dirt such as grease, oil, etc.
- It is a non flammable product, completely water soluble.
- Other uses: cars, engines, tires, oil stains, shutters, tools, maintenance for machinery, garden, barbecue, and in the home.

scan for info and recycling



Cod. P316

12 pcs

750 ml

8034108892504



## Pulitore vetri caminetti

- Pulisce e sgrassa a fondo vetri di caminetti e stufe eliminando il nero del fumo ed ogni residuo carbonioso.
- Non è aggressivo sui materiali tipo piastrelle, superfici metalliche anche verniciate e molti altri.
- Non lascia aloni.

## Fireplaces glass cleaner

- It cleans and degreases the glass of fireplaces and stoves. It eliminates the black smoke and any carbon residue.
- It is not aggressive on materials such as tiles, painted metal surfaces and others.
- It does not leave streaks.

scan for info and recycling



Cod. P317

12 pcs

750 ml

8034108892511



## Alcool isopropilico igienizzante

- Puro al 90%, è utilizzato come igienizzante, sgrassante o solvente.
- È incolore, non contiene profumi ed è versatile da usare.
- Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, degli smartphone, mouse, tastiere, computer e portatili, dei dispositivi elettronici, nastri magnetici, circuiti stampati.
- Può essere, inoltre, usato per la pulizia di dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi.

## Isopropyl alcohol sanitizer

- With a 90% purity, this product can be used as a cleaner, degreaser or either solvent.
- It is colorless, odorless and it is friendly to use.
- It can be used for the cleaning of domestic environments, smartphones, mousepads, keyboards, computers and laptops, electronic devices, magnetic tapes, printed circuit boards.
- Also useful for cleaning optical devices such as lenses, photo lens/gear and microscopes.

scan for info and recycling



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P305 | 12 pcs | 400 ml | 8034108873185 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Igienizzante tessuti

- Prodotto spray con azione igienizzante, ideale su tutti i tessuti sia sintetici che naturali quali: cotone, lana, TNT, poliestere, alcantara, velluto, camoscio, seta e raso.
- Il prodotto ha un odore lievemente alcolico, non contiene profumi, è incolore, evapora velocemente e non macchia.

## Fabrics sanitizer

- Spray product with sanitizing properties, suitable on all synthetic and natural fabrics such as: cotton, wool, TNT, polyester, alcantara, velvet, suede, silk and satin.
- This colorless product has a slightly alcoholic odor, does not contain perfumes, evaporates quickly and does not stain.

scan for info and recycling



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P320 | 12 pcs | 400 ml | 8034108873222 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Disinfettante per superfici

- Prodotto a base alcolica studiato per una rapida ed efficace azione di disinfezione delle superfici contro batteri, virus incapsulati e lieviti.
- Il prodotto è incolore e versatile da usare.
- Pulisce e disinfetta in profondità qualsiasi tipo superficie, evaporando rapidamente e senza lasciare residui.
- Disponibile in due formati: 400 ml e 150 ml.
- **Approvato dal Ministero della Salute Italiano.**

## Disinfectant for surfaces

- Alcohol-based product conceived for rapid and effective disinfection of surfaces against bacteria, encapsulated viruses and yeasts.
- The product is colorless and versatile to use.
- Thoroughly cleans and disinfects any surface, evaporating quickly and without leaving residue.
- Available in two sizes: 400 ml and 150 ml.
- It requires approval from the local Ministry of Health.



Reg. n°20981



scan for info and recycling



P315/PMC



P315150/PMC

|               |        |        |               |
|---------------|--------|--------|---------------|
| Cod. P315/PMC | 12 pcs | 400 ml | 8050038873208 |
|---------------|--------|--------|---------------|

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. P315150/PMC | 24 pcs | 150 ml | 8034108894775 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Disinfettante ambienti

- Prodotto a base alcolica studiato per una rapida ed efficace azione di disinfezione di uffici, laboratori, sale d'attesa, sale riunioni e di locali in genere contro batteri, virus incapsulati e lieviti.
- È in grado di neutralizzare odori sgradevoli e disinfettare completamente gli ambienti, senza controindicazioni per i dispositivi elettrici ed elettronici.
- Disponibile in due formati: 400 ml con erogatore modulabile e 150 ml con erogatore doppia funzione.
- **Approvato dal Ministero della Salute Italiano.**

## Disinfectant for environments

- Alcohol-based product conceived for rapid and effective disinfection of offices, laboratories, waiting rooms, meeting rooms etc... against bacteria, encapsulated viruses and yeasts.
- It is able to neutralise unpleasant odours and completely disinfect environments, without contraindications for electrical and electronic devices.
- Available in two sizes: 400 ml with adjustable dispenser and 150 ml with dual function dispenser.
- It requires approval from the local Ministry of Health.



Reg. n°21021



scan for info and recycling



A467D400



A467D150

|                   |        |        |               |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. A467D400/PMC | 12 pcs | 400 ml | 8050038873239 |
|-------------------|--------|--------|---------------|

|                   |        |        |               |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. A467D150/PMC | 24 pcs | 150 ml | 8034108894546 |
|-------------------|--------|--------|---------------|



scan for info and recycling

## Pasta lavamani

- Studiata specificatamente per rimuovere tutti i tipi di sporco intenso.
- Deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute.
- Contiene tensioattivi e saponi di origine naturale.
- **Modalità d'uso:** applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

### Hand washing paste

- *Specifically designed to remove all kinds of heavy dirt.*
- *Effectively washes your hands while preserving the skin's normal hydrolipidic balance.*
- *Contains surfactants and soaps of natural origin.*
- **Directions:** Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

|                  |        |         |               |
|------------------|--------|---------|---------------|
| Cod. <b>P308</b> | 4 pcs  | 4000 ml | 8034108892269 |
| Cod. <b>P309</b> | 12 pcs | 1000 ml | 8034108892252 |

## Pasta lavamani bianca superconcentrata

- È una crema concentrata efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato.
- Contiene abrasivi inerti micronizzati e tensioattivi naturali di origine vegetale da fonti rinnovabili.
- Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.
- **Modalità d'uso:** applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.



scan for info and recycling

### White super-concentrated hand paste

- *It's a concentrated cream that removes all kinds of persistent dirt.*
- *Contains inert micronized abrasives and natural surfactants of vegetable origin, from renewable sources.*
- *Leaves your hands soft and pleasantly scented.*
- **Directions:** Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

|                  |        |         |               |
|------------------|--------|---------|---------------|
| Cod. <b>P310</b> | 4 pcs  | 4000 ml | 8034108892238 |
| Cod. <b>P311</b> | 12 pcs | 1000 ml | 8034108892245 |



## Crema fluida bianca

- Con i suoi microgranuli, è una crema fluida concentrata, ad alto potere pulente, efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato.
- È formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e saponi vegetali.
- L'azione dell'abrasivo in microgranuli permette una pulizia profonda mentre gli emollienti naturali proteggono l'epidermide.
- Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.
- Dotato di dispenser.



scan for info and recycling

## White hand washing fluid cream

- It's a concentrated fluid cream with high cleaning power that removes all kinds of obstinate dirt.
- Its contains natural vegetable surfactants from renewable sources and vegetable soaps.
- The action of the abrasive micro granules results in a deeper cleaning, while its natural emollients protect the epidermis.
- Leaves your hands soft and pleasantly scented.
- Equipped with dispenser.



Cod. P319

4pcs

5 L

8034108892559

## Sgorgante 4 dosi

- Prodotto extra concentrato adatto a rimuovere qualsiasi forma di intasamento.
- È particolarmente attivo sui residui organici quali carta, cotone, sostanze alimentari, incrostazioni di detersivo.
- Libera le tubature otturate dai depositi inerti ed organici in genere.
- Acido Solforico puro al 97%.
- Ad esclusivo uso professionale.



scan for info and recycling

## Descaling detergent

- Extra-concentrated. Product suitable to remove any form of obstruction.
- It is particularly active on organic waste such as paper, cotton, food, detergent deposits.
- It frees your pipes clogged with inert and organic deposits in general.
- Sulfuric Acid pure at 97%.
- For professional use only.



Cod. P306

12 pcs

1 L

8034108891668

## Soda caustica

- In scaglie, utilizzabile come sverniciatore di vernici ad olio per il restauro del legno.
- Disincrostante di sostanze organiche, grassi alimentari nella pulizia di pavimenti, fornelli, griglie di barbecue, bistecchiere, forni e cappe.
- Disgorgante di scarichi occlusi da residui calcarei, cibo, grassi di cucina, ecc.
- Il prodotto non attacca i metalli ad eccezione di alluminio, magnesio, zinco o loro leghe.



scan for info and recycling

## Caustic soda

- It can be used as a paint stripper on oil based paints for the restoration of wood.
- Descaling of organic substances, cleaning of floors, stoves, barbecue grills, griddles, ovens and hoods.
- Clogged drains by limestone, food, fatty food, etc..
- The product does not attack metals with the exception of aluminum, magnesium, zinc or their alloys.



Cod. P322

12 pcs

1 Kg

8034108892658



## LINEA AUTO

## CAR LINE

Spray per la manutenzione e cura dell'auto. Consiste in una gamma di prodotti che soddisfano le esigenze del settore auto e moto (anche settore corse).

Dai lucidanti cruscotti ai pulitori tessuti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'autolavaggio ma anche al settore tecnico dell'auto (pulitore carburatori, pulitore corpi farfallati, etc.) per il quale forniamo una gamma molto vasta.

In questa categoria rientrano anche tutti i prodotti spray da noi appositamente formulati per il settore carrozzeria.

*Our range of products are designed to meet the needs of the car and motorcycle industry (racing included). Products such as dashboard cleaner and fabric cleaner were created for the maintenance and care of your car.*

*Not only are the products suitable for car washing, but they can also be used in the technical field (carburetor cleaner, throttle bodies cleaner, etc.).*

*This category also includes all the spray products specifically formulated for the vehicle repair industry.*



scan for info and recycling

## Lucida cruscotti

- Prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, antiadesive.
- Adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante.
- Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

## Dashboard polish

- Silicone oil-based product with excellent polishing, water-repellent and anti-adhesive properties.
- It is suitable to use on dashboards, plastic, and other non-absorbing surfaces. It restores surfaces to a shiny glittering finish.
- Ideal for protecting, it leaves a transparent coat that prevents the build up of dust. It also leaves a pleasant fragrance.

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A451</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108890418 |
| Cod. <b>A450</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890401 |



## Lucida cruscotti non siliconico

- Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica.
- Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo.
- L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria, in quanto compatibile con l'ambiente di verniciatura.

## Dashboard non siliconic polisher

- This product is specifically designed to polish and brighten different kinds of dashboards and plastic parts.
- It slows the deposition of the powder and leaves a pleasant scent.
- The absence of silicone allows it to be used inside the car, as it is compatible with the painting environment.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A468</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108893624 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Lucida cruscotti base acqua

- Prodotto a base acqua, ecologico, appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotto e parti in plastica.
- Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo.
- Formulazione eco-friendly.



## Glossy water based dashboard cleaner

- Water-based, ecological product, specially designed to polish and revive all types of dashboards and plastic parts.
- It delays the deposition of dust, leaving a pleasant scent.
- Eco-friendly formulation.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A456</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108893624 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Deghiacciante per vetri

- Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto.
- Assicura una perfetta visibilità.
- Applicato preventivamente ne previene la formazione.

## Glass ice remover

- Multifunction product specifically used for dissolving and quickly removing the ice from a car's windshield and windows.
- It also cleans to ensure perfect visibility.
- When applied proactively, it prevents ice formation.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A455</b> | 12 pcs | 250 ml | 8034108890531 |
|------------------|--------|--------|---------------|



scan for info and recycling

## Pulitore freni

- Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo.
- Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

## Brake cleaner

- Special cleaner particularly effective on brakes, clutches and other mechanical components that require to be degreased without rinsing.
- It rapidly dissolves oil, grease and other dirty substances.

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A472</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108890425 |
| Cod. <b>A462</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108890467 |



## Pulitore corpi farfallati

- Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico.
- Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione.
- Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi.
- Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

## Throttle bodies cleaner

- Last generation cleaner developed for cleaning throttle bodies and intake manifolds that are made out of plastic material.
- It removes carbon and oily deposits from the throttle body and the entire intake system.
- It reduces the emission of harmful exhaust gases.
- It is suitable to use on motors that have problems caused by dirty valve stems. Capable of improving compression and engine performance.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A469</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108893723 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Pulitore carburatori

- Pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore.
- Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto.
- Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco.

## Carburetor cleaner

- A cleaner specifically designed for use on the inside and outside of the carburetor.
- It can also be used to degrease various mechanical components of the car. It cleans dirt and grime deposits.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A470</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108893747 |
|------------------|--------|--------|---------------|



## Lava motori

- Prodotto ad alto potere solvente, particolarmente studiato per la pulizia esterna dei motori e per il lavaggio di parti meccaniche di automezzi, moto e scooter.
- Scioglie grassi e olii, rimuove residui di asfalto e catrame da macchinari e attrezzi vari.
- Questo spray ha anche un effetto meccanico disincrostante.

## Engine motor cleaner

- This product has a high solvent power that is specially designed to clean the outside of the engine motor and for washing mechanical parts of vehicles, motorcycles and scooters.
- It dissolves grease and oils, removes residue of asphalt, and removes tar from machinery and other equipment.
- This spray also has a mechanical effect of descaling.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>A473</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108895505 |
|------------------|--------|--------|---------------|





## Nero gomme

- È un prodotto appositamente studiato per il mantenimento degli pneumatici di autovetture.
- Se usato con regolarità manterrà il colore originale delle vostre gomme.
- Svolge un'azione protettiva sullo pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

scan for info and recycling



Cod. **A460**

12 pcs

400 ml

8034108892412



## Starter avviamento rapido

- Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno.
- Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide.
- Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata.

scan for info and recycling



Cod. **A466**

12 pcs

200 ml

8034108893457



## Pulitore igienizzante schiumoso tessuti e interni auto

- Con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce e igienizza a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa.
- Non lascia residui.
- Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole.



scan for info and recycling



Cod. **A471**

12 pcs

400 ml

8034108890432



## Igienizzante climatizzatori

- Spray igienizzante per climatizzatori delle auto e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere.
- Elimina lo sporco e i cattivi odori. Rinfresca tutti i tratti.
- Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.
- Cannuccia di 60 cm in dotazione.

scan for info and recycling



Cod. **A461**

12 pcs

400 ml

8034108891736



## Igienizzante abitacoli monouso ONE-SHOT

- Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto.
- Neutralizza gli odori sgradevoli da sedili, plastiche e tappetini all'interno dell'auto.
- Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.
- Dotato di valvola autosvuotante.

scan for info and recycling



Cod. **A467**

12 pcs

150 ml

8034108893594

## Tire shine spray

- A product specifically designed for the maintenance of car tires.
- When used regularly, it will maintain the original color of the tires.
- It protects the tire from weathering while also preventing the formation of cracks.

## Starter quick starting

- Easy starts of diesel engines and gasoline during the winter.
- It ensures fast ignition even at very low temperatures.
- It prevents wearing on battery and it extends its life.

## Car interiors and textile foam cleaner

- This special formula uses foaming action to deep clean carpets, fitted carpets and fabric surfaces.
- It doesn't leave any residue.
- It dries quickly and leaves a pleasant smell.

## Air conditioners sanitizer

- Sanitizing spray for car air conditioners and air conditioning systems (not just auto).
- It removes dirt and odors, leaving the system refreshed.
- A great maintenance product you can use in the car, home and office.
- 60 cm/24in straw provided.

## Cabin sanitizer disposable ONE-SHOT

- Product designed for rapid and effective sanitification action of the car.
- It neutralizes unpleasant smells from seats, plastics and floor mats inside the car.
- It can help eliminate the smell of smoke and immediately refreshes environment.
- Equipped with self-draining valve.

The background of the entire page is a repeating pattern of white line-art icons on an orange background. Each icon depicts a hand holding a welding torch, with a flame or spray coming from the tip. The icons are arranged in a grid-like fashion, creating a textured, industrial feel.

# SALDATURA

# WELDING

Si tratta di antiadesivi specifici per le diverse necessità.

Si parte da un antiadesivo per saldatura per passare attraverso prodotti atti ad identificare le cricche presenti nelle saldature.

Ogni formulazione è il frutto di anni di esperienza applicativa, che ci ha portato ad essere nel tempo un punto di riferimento in questo settore.

*A series of antiadhesives specific for meeting different needs.*

*From anti-spatter used in the welding to crack and leak detectors.*

*Years of experience have resulted in our special formulas, which has led our product to be a landmark in this area over time.*

## Rivelatori per cricche



• Gamma composta da tre prodotti  
**RIVELATORE BIANCO PER CRICCHE,  
 PENETRANTE ROSSO PER CRICCHE,  
 PULITORE PER CRICCHE**

per il rilevamento facile e preciso di perdite nella saldatura o nel getto, come vaiolature, cricche, porosità.

## Developers for cracks

• Range consisting of three products  
**WHITE DETECTOR FOR CRACKS,  
 RED PENETRANT FOR CRACKS,  
 CLEANER FOR CRACKS**

for the easy and precise detection of leaks in the weld or casting, such as pitting, cracks, porosity.



scan for info and recycling

|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>W500</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890456 |
| Cod. <b>W501</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890463 |
| Cod. <b>W502</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108891470 |

## Antispruzzi per saldature base acqua



- Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura su qualsiasi supporto.
- Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti.
- Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze silicatiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo.
- È sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

## Water based anti-spatter for welding

- Synthetic film-forming polymer based product that emulsify in water. Its specific properties prevent the welding drops from seizing onto any support.
- It prevents the chemicals from forming oxides and corrosions. It can be used in case of autogenous, electric and inert-gas welding.
- This high performance product is free from silicone substances, solvents or any other noxious substances for human health.
- A small quantity gives the expected result.



scan for info and recycling



|                  |        |        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|
| Cod. <b>W503</b> | 12 pcs | 400 ml | 8034108890487 |
| Cod. <b>W504</b> | 1 pc   | 5 L    | 8034108890494 |



## Antispruzzi per saldature

- Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono l'adesione e la solidificazione delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto.
- Impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici.
- È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti.
- Il composto è privo di sostanze silconiche.

## Anti-spatter for welding

- A product made of film forming synthetic polymers. Due to their special features, it prevents the adhesion and solidification of welding spatter to any surface.
- The film also prevents oxidation and corrosion caused by chemicals.
- It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding.
- The compound is free of silicon substances.

scan for info and recycling



Cod. W506

12 pcs

400 ml

8034108890517



## Antiadesivo ceramico

- Antiadesivo a base di nano-ceramica che grazie alla sua forte consistenza forma una pellicola resistente, ancorata saldamente ad ogni superficie metallica, con una eccezionale azione distaccante.
- Resiste a temperature fino a 1500°C. Resiste allo shock termico e possiede un'ottima conducibilità termica.
- Il prodotto trova impiego in utilizzi a temperature superiori a 800°C.
- Può essere erogato direttamente sulla torcia per saldatura.

## Ceramic based shield

- Anti-adhesive nano-ceramic based shield. It has a strong consistency, which forms a resistant shield that can attach to any metal surface. • It also has excellent releasing action.
- It can withstand temperatures up to 1500°C/2732°F. It has good thermal conductivity and is thermic shock-resistant.
- It is suitable for temperatures above 800°C/1472°F.
- The product can be dispensed directly onto the welding torch.

scan for info and recycling



Cod. W508

12 pcs

400 ml

8034108896083



## Rivelatore fughe di gas

- Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc.
- Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

## Gas leaks detector

- A product with synthetic active agents which can detect leaks of gas or compressed air in pipes, valves, connections, canisters and pressurized tanks.
- It is non-flammable, so it can be used to check on gas stoves and mains.

scan for info and recycling



Cod. W507

12 pcs

400 ml

8034108890524

# VERNICI

## PAINTS

La gamma di prodotti vernicianti proposta dalla nostra azienda è da considerarsi tra le più complete e qualitativamente apprezzabili presenti sul mercato. Infatti, oltre ad offrire la gamma integrale di colori RAL, la nostra proposta si completa con tutti quei prodotti considerati speciali richiesti dal mercato.

Le vernici fluorescenti, micacee, antiruggine, diamantate, alta temperatura, dorate, cromate, argentate, traccianti per pavimenti e pareti a 360°, sono solo alcuni esempi di tali prodotti.

L'ottima capacità di copertura, la velocità di asciugatura, la costanza del colore e della brillantezza nel tempo, sono caratteristiche che accomunano tutte le vernici sopra citate.

*The range of paint products proposed by our company is to be considered among the most complete and qualitatively appreciable on the market. In fact, in addition to offering the full range of RAL colors, our proposal is completed with all those products considered special required by the market.*

*Fluorescent, micaceous, anti-rust, diamond, high-temperature, gold, chrome, silver, 360° floor and wall tracer paints are just a few examples of such products.*

*Excellent covering ability, speed of drying, and consistency of color and gloss over time are characteristics shared by all of the above paints.*





## Primer trattamento per superfici

- È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche e metalli in genere.
- Protegge dalla ruggine le superfici di metallo, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi.

## Surface treatment primer

- These primers are designed to be applied before painting, for perfect adhesion of any spray enamel on difficult surfaces such as plastics and metals in general.
- They protect metal surfaces from rust, fill in small imperfections and cover scratches.

scan for info and recycling



|  |  |                         |       |        |               |
|--|--|-------------------------|-------|--------|---------------|
|  | Antiruggine grigio eco (Eco grey antirust)                       | <b>V400PAST.1/ECO</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038893488 |
|  | Antiruggine grigio (Grey antirust)                               | <b>Cod. V400PAST.1</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108890548 |
|  | Antiruggine rosso (Red antirust)                                 | <b>Cod. V400PAST.9</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892085 |
|  | Antiruggine bianco (White antirust)                              | <b>Cod. V400PAST.10</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108898810 |
|  | Antiruggine nero (Black antirust)                                | <b>Cod. V400PAST.12</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108899060 |
|  | Fondo stucco bianco (White putty)                                | <b>Cod. V400STUCCO</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108891439 |
|  | Primer plastica eco trasparente (Eco plastic primer transparent) | <b>V400PRIMER2/ECO</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108895888 |

NEW



## Primer ancorante plastica

- È il fondo di alta qualità da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, ABS, metacrilato, PVC rigido, polipropilene e policarbonato.
- Questo prodotto è uno specifico promotore di adesione per le vernici sui materiali plastici.

## Plastic primer

- It's the high quality primer to be applied before painting
- It provides a perfect adhesion for all surfaces such as plastic, ABS, methacrylate, rigid PVC, polypropylene and polycarbonate.

scan for info and recycling



|                         |       |        |               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| <b>Cod. V400PRIMER2</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892962 |
|-------------------------|-------|--------|---------------|



## Primer speciali

- È il fondo da applicare prima della verniciatura per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali leghe metalliche e metalli in genere.
- Protegge dalla ruggine le superfici di metallo.
- Riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi.

## Special primers

- These primers are designed to be applied before painting for perfect adhesion of any spray enamel to difficult surfaces such as metal alloys and metals in general.
- They protect metal surfaces from rust.
- They fill small imperfections and cover scratches.

scan for info and recycling



|  |   |                         |       |        |               |
|--|---|-------------------------|-------|--------|---------------|
|  | Primer ancorante metalli trasparente (Anchor primer for metals transparent) | <b>Cod. V400PRIMER</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8050038891248 |
|  | Primer carrozzeria grigio (Grey body primer)                                | <b>Cod. V400PRIMER3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108893693 |
|  | Primer lamiere zincate (Galvanized sheets primer)                           | <b>Cod. V400PRIMER5</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108895529 |



## Coprimacchia

- Formulato ad alta copertura che con una sola mano elimina totalmente qualsiasi macchia.
- È indicato per macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, muffa e sporco in genere.
- In caso di macchie particolarmente "difficili" riapplicare più volte, sempre da una distanza di almeno 20-30 cm.

## Stain cover

- It's a formulate that gives high hiding power after just one coat to completely eliminate any stain at all.
- Suitable for all stains caused by smoke on walls, mildew, and dirt in general.
- The removal of particularly "resistant" stains may require repeated application of product always from a distance of 20-30 cm.

scan for info and recycling



|  |                |                       |        |        |               |
|--|----------------|-----------------------|--------|--------|---------------|
|  | Bianco (White) | <b>Cod. V500COPRI</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108892029 |
|--|----------------|-----------------------|--------|--------|---------------|



## Spray acrilico

- È uno smalto brillante per interni ed esterni, adatto per molti usi.
- Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità.
- Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

## Acrylic spray paint






































- It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use.
- It is dry to touch approximately 15 minutes after use and is completely dry approximately 22 hours after application.
- It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.

































scan for info and recycling






|  |   |                        |       |        |               |
|--|---|------------------------|-------|--------|---------------|
|  | <b>RAL 1001</b> Beige ( <i>Beige</i> )  | <b>Cod. V4001001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108895604 |
|  | <b>RAL 1002</b> Giallo sabbia militare opaco ( <i>Matt military sand yellow</i> ) | <b>Cod. V4001002OP</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038873369 |
|  | <b>RAL 1003</b> Giallo segnale ( <i>Signal yellow</i> )                           | <b>Cod. V4001003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890746 |
|  | <b>RAL 1004</b> Giallo oro ( <i>Gold yellow</i> )                                 | <b>Cod. V4001004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892795 |
|  | <b>RAL 1007</b> Giallo cromo ( <i>Cromo yellow</i> )                              | <b>Cod. V4001007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891866 |
|  | <b>RAL 1013</b> Bianco perla ( <i>Pearl white</i> )                               | <b>Cod. V4001013</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890760 |
|  | <b>RAL 1014</b> Avorio ( <i>Ivory</i> )   | <b>Cod. V4001014</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890777 |
|  | <b>RAL 1015</b> Avorio chiaro ( <i>Light ivory</i> )                              | <b>Cod. V4001015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890784 |
|  | <b>RAL 1018</b> Giallo zinco ( <i>Zinc yellow</i> )                               | <b>Cod. V4001018</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890814 |
|  | <b>RAL 1021</b> Giallo cadmio ( <i>Cadmium yellow</i> )                           | <b>Cod. V4001021</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890791 |
|  | <b>RAL 1023</b> Giallo traffico ( <i>Traffic yellow</i> )                         | <b>Cod. V4001023</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890838 |
|  | <b>RAL 1028</b> Giallo melone ( <i>Melon yellow</i> )                             | <b>Cod. V4001028</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890821 |
|  | <b>RAL 1037</b> Giallo sole ( <i>Sun yellow</i> )                                 | <b>Cod. V4001037</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892801 |
|  | <b>RAL 2002</b> Arancio sangue ( <i>Blood orange</i> )                            | <b>Cod. V4002002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891873 |
|  | <b>RAL 2003</b> Arancio pastello ( <i>Pastel orange</i> )                         | <b>Cod. V4002003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890852 |
|  | <b>RAL 2004</b> Arancio puro ( <i>Pure orange</i> )                               | <b>Cod. V4002004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890869 |
|  | <b>RAL 2009</b> Arancio traffico ( <i>Traffic orange</i> )                        | <b>Cod. V4002009</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891880 |
|  | <b>RAL 3000</b> Rosso fuoco ( <i>Fire red</i> )                                   | <b>Cod. V4003000</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890685 |
|  | <b>RAL 3001</b> Rosso segnale ( <i>Signal red</i> )                               | <b>Cod. V4003001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890647 |
|  | <b>RAL 3002</b> Rosso carminio ( <i>Carmin red</i> )                              | <b>Cod. V4003002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890654 |
|  | <b>RAL 3003</b> Rosso rubino ( <i>Rubin red</i> )                                 | <b>Cod. V4003003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890876 |
|  | <b>RAL 3004</b> Rosso porpora ( <i>Purple red</i> )                               | <b>Cod. V4003004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890661 |
|  | <b>RAL 3005</b> Rosso vino ( <i>Wine red</i> )                                    | <b>Cod. V4003005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890678 |
|  | <b>RAL 3007</b> Amaranto ( <i>Amaranth</i> )                                      | <b>Cod. V4003007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892818 |
|  | <b>RAL 3009</b> Rosso ossido ( <i>Oxide red</i> )                                 | <b>Cod. V4003009</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891903 |
|  | <b>RAL 3013</b> Rosso pomodoro ( <i>Tomate red</i> )                              | <b>Cod. V4003013</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892825 |
|  | <b>RAL 3015</b> Rosa chiaro ( <i>Light pink</i> )                                 | <b>Cod. V4003015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890883 |
|  | <b>RAL 3020</b> Rosso traffico ( <i>Traffic red</i> )                             | <b>Cod. V4003020</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890692 |
|  | <b>RAL 4003</b> Rosso erica ( <i>Heather red</i> )                                | <b>Cod. V4004003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890890 |
|  | <b>RAL 4005</b> Lilla blu ( <i>Blue lilac</i> )                                   | <b>Cod. V4004005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890906 |
|  | <b>RAL 4006</b> Viola porpora ( <i>Purple</i> )                                   | <b>Cod. V4004006</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891910 |
|  | <b>RAL 5002</b> Blu oltremare ( <i>Ultramarine blue</i> )                         | <b>Cod. V4005002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892832 |
|  | <b>RAL 5003</b> Blu zaffiro ( <i>Sapphire blue</i> )                              | <b>Cod. V4005003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890913 |

## Vernici - Paints

|   |   |                        |       |        |               |
|---|---|------------------------|-------|--------|---------------|
|    | <b>RAL 5005</b> Blu segnale ( <i>Signal blue</i> )                            | <b>Cod. V4005005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890722 |
|    | <b>RAL 5007</b> Blu brillante ( <i>Brilliant blue</i> )                       | <b>Cod. V4005007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896090 |
|    | <b>RAL 5010</b> Blu genziana ( <i>Gentian blue</i> )                          | <b>Cod. V4005010</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890920 |
|    | <b>RAL 5011</b> Blu acciaio ( <i>Steel blue</i> )                             | <b>Cod. V4005011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892849 |
|    | <b>RAL 5012</b> Blu luce ( <i>Bright blue</i> )                               | <b>Cod. V4005012</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890937 |
|    | <b>RAL 5013</b> Blu cobalto ( <i>Cobalt blue</i> )                            | <b>Cod. V4005013</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890708 |
|    | <b>RAL 5015</b> Azzurro cielo ( <i>Sky blue</i> )                             | <b>Cod. V4005015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890944 |
|    | <b>RAL 5017</b> Blu traffico ( <i>Traffic blue</i> )                          | <b>Cod. V4005017</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890739 |
|    | <b>RAL 5018</b> Blu turchese ( <i>Turquoise blue</i> )                        | <b>Cod. V4005018</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896106 |
|    | <b>RAL 5019</b> Blu capri ( <i>Capri blue</i> )                               | <b>Cod. V4005019</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891927 |
|    | <b>RAL 5021</b> Blu acqua ( <i>Water blue</i> )                               | <b>Cod. V4005021</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891675 |
|    | <b>RAL 5022</b> Blu notte ( <i>Night blue</i> )                               | <b>Cod. V4005022</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890715 |
|    | <b>RAL 6000</b> Verde patina ( <i>Patina green</i> )                          | <b>Cod. V4006000</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892979 |
|    | <b>RAL 6001</b> Verde smeraldo ( <i>Emerald green</i> )                       | <b>Cod. V4006001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890951 |
|    | <b>RAL 6002</b> Verde primavera ( <i>Spring green</i> )                       | <b>Cod. V4006002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890999 |
|    | <b>RAL 6003</b> Verde militare opaco ( <i>Matt military green</i> )           | <b>Cod. V4006003OP</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038872522 |
|   | <b>RAL 6005</b> Verde muschio ( <i>Moss green</i> )                           | <b>Cod. V4006005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891019 |
|  | <b>RAL 6009</b> Verde abete ( <i>Fir green</i> )                              | <b>Cod. V4006009</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892856 |
|  | <b>RAL 6011</b> Verde reseda ( <i>Reseda green</i> )                          | <b>Cod. V4006011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891026 |
|  | <b>RAL 6016</b> Verde turchese ( <i>Turquoise green</i> )                     | <b>Cod. V4006016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890968 |
|  | <b>RAL 6018</b> Verde prato ( <i>Yellow green</i> )                           | <b>Cod. V4006018</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891033 |
|  | <b>RAL 6019</b> Verde bianco ( <i>White green</i> )                           | <b>Cod. V4006019</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890975 |
|  | <b>RAL 6024</b> Verde traffico ( <i>Traffic green</i> )                       | <b>Cod. V4006024</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891934 |
|  | <b>RAL 6026</b> Verde opale ( <i>Opal green</i> )                             | <b>Cod. V4006026</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892597 |
|  | <b>RAL 6027</b> Verde chiaro ( <i>Light green</i> )                           | <b>Cod. V4006027</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890982 |
|  | <b>RAL 6029</b> Verde menta ( <i>Mint green</i> )                             | <b>Cod. V4006029</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891040 |
|  | <b>RAL 7000</b> Grigio vaio ( <i>Vair grey</i> )                              | <b>Cod. V4007000</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891057 |
|  | <b>RAL 7001</b> Grigio argento ( <i>Silver grey</i> )                         | <b>Cod. V4007001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891071 |
|  | <b>RAL 7004</b> Grigio segnale ( <i>Signal grey</i> )                         | <b>Cod. V4007004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896113 |
|  | <b>RAL 7008</b> Grigio kaki militare opaco ( <i>Matt military kaki grey</i> ) | <b>Cod. V4007008OP</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038873376 |
|  | <b>RAL 7010</b> Grigio tenda ( <i>Tarpaulin grey</i> )                        | <b>Cod. V4007010</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892870 |
|  | <b>RAL 7011</b> Grigio ferro ( <i>Iron grey</i> )                             | <b>Cod. V4007011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891064 |
|  | <b>RAL 7015</b> Grigio ardesia ( <i>Slate grey</i> )                          | <b>Cod. V4007015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891965 |
|  | <b>RAL 7016</b> Grigio antracite ( <i>Anthracite grey</i> )                   | <b>Cod. V4007016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891088 |
|  | <b>RAL 7021</b> Grigio nerastro ( <i>Black grey</i> )                         | <b>Cod. V4007021</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108893389 |
|  | <b>RAL 7024</b> Grigio grafite ( <i>Graphite grey</i> )                       | <b>Cod. V4007024</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896229 |
|  | <b>RAL 7025</b> Grigio perla ( <i>Pearl grey</i> )                            | <b>Cod. V4007025</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890753 |
|  | <b>RAL 7030</b> Grigio pietra ( <i>Stone grey</i> )                           | <b>Cod. V4007030</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890845 |
|  | <b>RAL 7032</b> Grigio ghiaia ( <i>Gravel grey</i> )                          | <b>Cod. V4007032</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891095 |

|   |  |                        |       |        |               |
|---|--|------------------------|-------|--------|---------------|
|    | <b>RAL 7035</b> Grigio chiaro ( <i>Light grey</i> )            | <b>Cod. V4007035</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891101 |
|    | <b>RAL 7038</b> Grigio finestra ( <i>Window grey</i> )         | <b>Cod. V4007038</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108893372 |
|    | <b>RAL 7039</b> Grigio quarzo ( <i>Quartz grey</i> )           | <b>Cod. V4007039</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892542 |
|    | <b>RAL 7040</b> Grigio agata ( <i>Agata grey</i> )             | <b>Cod. V4007040</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891972 |
|    | <b>RAL 7042</b> Grigio traffico ( <i>Traffic grey</i> )        | <b>Cod. V4007042</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890807 |
|    | <b>RAL 7048</b> Grigio topo ( <i>Mouse grey</i> )              | <b>Cod. V4007048</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892900 |
|    | <b>RAL 8002</b> Marrone segnale ( <i>Signal brown</i> )        | <b>Cod. V4008002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891125 |
|    | <b>RAL 8003</b> Marrone fango ( <i>Clay brown</i> )            | <b>Cod. V4008003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891132 |
|    | <b>RAL 8004</b> Marrone rame ( <i>Copper brown</i> )           | <b>Cod. V4008004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891958 |
|    | <b>RAL 8011</b> Marrone noce ( <i>Nut brown</i> )              | <b>Cod. V4008011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891118 |
|    | <b>RAL 8012</b> Marrone rosso ( <i>Red brown</i> )             | <b>Cod. V4008012</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891149 |
|    | <b>RAL 8014</b> Marrone seppia ( <i>Sepia brown</i> )          | <b>Cod. V4008014</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891156 |
|    | <b>RAL 8016</b> Marrone mogano ( <i>Mahogany brown</i> )       | <b>Cod. V4008016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891170 |
|    | <b>RAL 8017</b> Marrone cioccolato ( <i>Chocolate brown</i> )  | <b>Cod. V4008017</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891187 |
|    | <b>RAL 8019</b> Marrone grigio ( <i>Grey brown</i> )           | <b>Cod. V4008019</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891422 |
|   | <b>RAL 8022</b> Marrone scuro ( <i>Dark brown</i> )            | <b>Cod. V4008022</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891163 |
|  | <b>RAL 8023</b> Marrone arancio ( <i>Orange brown</i> )        | <b>Cod. V4008023</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891996 |
|  | <b>RAL 9001</b> Bianco crema ( <i>Cream</i> )                  | <b>Cod. V4009001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890623 |
|  | <b>RAL 9002</b> Bianco grigio ( <i>Grey white</i> )            | <b>Cod. V4009002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891989 |
|  | <b>RAL 9003</b> Bianco segnale ( <i>Signal white</i> )         | <b>Cod. V4009003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108893365 |
|  | <b>RAL 9005</b> Nero lucido ( <i>Gloss black</i> )             | <b>Cod. V400PAST.5</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890609 |
|  | <b>RAL 9005</b> Nero opaco ( <i>Matt black</i> )               | <b>Cod. V400PAST.6</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890616 |
|  | <b>RAL 9005</b> Nero satinato ( <i>Satin black</i> )           | <b>Cod. V400SAT.2</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892016 |
|  | <b>RAL 9006</b> Alluminio ( <i>Aluminium</i> )                 | <b>Cod. V4009006</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891385 |
|  | <b>RAL 9007</b> Alluminio grigiastro ( <i>Grey aluminium</i> ) | <b>Cod. V4009007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896120 |
|  | <b>RAL 9010</b> Bianco lucido ( <i>Gloss white</i> )           | <b>Cod. V400PAST.3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890593 |
|  | <b>RAL 9010</b> Bianco opaco ( <i>Matt white</i> )             | <b>Cod. V400PAST.4</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890586 |
|  | <b>RAL 9010</b> Bianco satinato ( <i>Satin white</i> )         | <b>Cod. V400SAT.1</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892009 |
|  | <b>RAL 9011</b> Nero grafite ( <i>Graphite black</i> )         | <b>Cod. V4009011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892924 |
|  | <b>RAL 9016</b> Bianco traffico ( <i>Traffic white</i> )       | <b>Cod. V4009016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890630 |

### Finiture acriliche extra Ral / Extra Ral acrylic finishes

|   |   |                        |       |        |               |
|---|---|------------------------|-------|--------|---------------|
|  | Testa di moro ( <i>Moor'shead brown</i> )         | <b>Cod. V400TM</b>     | 6 pcs | 400 ml | 8034108891941 |
|  | Effetto ruggine ( <i>Rust effect</i> )            | <b>Cod. V400RUG</b>    | 6 pcs | 400 ml | 8050038873680 |
|  | Effetto terracotta ( <i>Earthenware effect</i> )  | <b>Cod. V400TER</b>    | 6 pcs | 400 ml | 8050038873697 |
|  | Trasparente lucido ( <i>Gloss transparent</i> )   | <b>Cod. V400PAST.7</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890555 |
|  | Trasparente opaco ( <i>Matt transparent</i> )     | <b>Cod. V400PAST.8</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890579 |
|  | Trasparente satinato ( <i>Satin transparent</i> ) | <b>Cod. V400SAT.3</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108894557 |



## Vernice spray base acqua

- A base di resina poliuretanic in dispersione acquosa .
- Contiene una ridotta quantità di solventi.
- Applicazione: indicato per il ritocco di metalli in genere , legno, vetro, ceramica, plastiche, carta e polistirolo espanso.
- Erogare da una distanza di 25-30 cm applicando due o più strati leggeri ed incrociati.



EN 71-3



## Water based spray paint

- Based on polyurethane resin in water dispersion.
- They contain a small amount of solvents.
- Application: suitable for retouching metals in general , wood, glass, ceramics, plastics, paper and expanded polystyrene.
- Dispense from a distance of 25-30 cm by applying two or more light and crossed layers.

scan for info and recycling



|  |   |                        |       |        |               |
|--|---|------------------------|-------|--------|---------------|
|  | <b>RAL 1003</b> Giallo segnale ( <i>Signal yellow</i> )       | <b>Cod. B4001003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876759 |
|  | <b>RAL 1013</b> Bianco perla ( <i>Pearl white</i> )           | <b>Cod. B4001013</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876766 |
|  | <b>RAL 1021</b> Giallo cadmio ( <i>Cadmium yellow</i> )       | <b>Cod. B4001021</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876773 |
|  | <b>RAL 2004</b> Arancio puro ( <i>Pure orange</i> )           | <b>Cod. B4002004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876780 |
|  | <b>RAL 3000</b> Rosso fuoco ( <i>Fire red</i> )               | <b>Cod. B4003000</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876797 |
|  | <b>RAL 3015</b> Rosa chiaro ( <i>Light pink</i> )             | <b>Cod. B4003015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038877213 |
|  | <b>RAL 3020</b> Rosso traffico ( <i>Traffic red</i> )         | <b>Cod. B4003020</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876803 |
|  | <b>RAL 5010</b> Blu genziana ( <i>Gentian blue</i> )          | <b>Cod. B4005010</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876810 |
|  | <b>RAL 5012</b> Blu luce ( <i>Bright blue</i> )               | <b>Cod. B4005012</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876827 |
|  | <b>RAL 6002</b> Verde primavera ( <i>Spring green</i> )       | <b>Cod. B4006002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876834 |
|  | <b>RAL 6005</b> Verde muschio ( <i>Moss green</i> )           | <b>Cod. B4006005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876841 |
|  | <b>RAL 6018</b> Verde prato ( <i>Yellow green</i> )           | <b>Cod. B4006018</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876858 |
|  | <b>RAL 7001</b> Grigio argento ( <i>Silver grey</i> )         | <b>Cod. B4007001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876865 |
|  | <b>RAL 7016</b> Grigio antracite ( <i>Anthracite grey</i> )   | <b>Cod. B4007016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876872 |
|  | <b>RAL 8003</b> Marrone fango ( <i>Clay brown</i> )           | <b>Cod. B4008003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876889 |
|  | <b>RAL 8017</b> Marrone cioccolato ( <i>Chocolate brown</i> ) | <b>Cod. B4008017</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876896 |
|  | <b>RAL 9005</b> Nero lucido ( <i>Gloss black</i> )            | <b>Cod. B400PAST.5</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038876902 |
|  | <b>RAL 9005</b> Nero opaco ( <i>Matt black</i> )              | <b>Cod. B400PAST.6</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038876919 |
|  | <b>RAL 9006</b> Alluminio ( <i>Aluminium</i> )                | <b>Cod. B4009006</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038876926 |
|  | <b>RAL 9010</b> Bianco lucido ( <i>Gloss white</i> )          | <b>Cod. B400PAST.3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038876940 |
|  | <b>RAL 9010</b> Bianco opaco ( <i>Matt white</i> )            | <b>Cod. B400PAST.4</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038876933 |
|  | Trasparente lucido ( <i>Gloss transparent</i> )               | <b>Cod. B400PAST.7</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038876957 |
|  | Trasparente opaco ( <i>Matt transparent</i> )                 | <b>Cod. B400PAST.8</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038876964 |





## Spray acrilico 600 ml

- È uno smalto brillante per interni ed esterni, adatto per molti usi.
- Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità.
- Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.
- **FORMATO CONVENIENZA.**

## Acrylic spray paint

- It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use.
- It is dry dry on touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application.
- It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.
- **CONVENIENCE SIZE.**

scan for info and recycling



|   |                        |        |        |               |
|---|------------------------|--------|--------|---------------|
| <b>RAL 9005</b> Nero lucido (Gloss black)   | <b>Cod. V600PAST.5</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108899275 |
| <b>RAL 9005</b> Nero opaco (Matt black)     | <b>Cod. V600PAST.6</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108899268 |
| <b>RAL 9010</b> Bianco lucido (Gloss white) | <b>Cod. V600PAST.3</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108899282 |
| <b>RAL 9010</b> Bianco opaco (Matt white)   | <b>Cod. V600PAST.4</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108899312 |



## Pistola erogatrice per aerosol

- Forma aerodinamica accorciata adatta ad ogni tipo di erogazione, anche a quelle con rosa ad ampio raggio.
- Evita l'affaticamento del dito che preme sull'erogatore e permette di lavorare a lungo senza alcun disagio e senza sporcarsi mani e guanti.
- Compatibile con tutti i tipi di bombole.

## Dispensing gun for aerosol

- Shortened aerodynamic shape suitable for any type of dispensing, even those with wide cone or flat fan effect.
- Practical work tool, which avoids fatigue of the finger pressing on the dispenser and allows you to work for a long time without any discomfort and without getting your hands and gloves dirty.
- Compatible with all types of cans.

|                      |      |               |
|----------------------|------|---------------|
| <b>Cod. GUN/NEMO</b> | 1 pc | 8034108896083 |
|----------------------|------|---------------|



## Smalto radiatori ed elettrodomestici

- **RADIATORI (cod. RAD):** è una vernice speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi e radiatori, resistente a 120°C. Indicato per radiatori casalinghi, caloriferi, convettori elettrici.
- **ELETTRODOMESTICI (cod. PAST.2):** è uno smalto acrilico per il ritocco e la protezione di tutte le superfici di qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc.
- Essicca al tatto in 15 minuti e 24 ore in profondità.

## Radiators and appliances paint

- **RADIATOR (cod. RAD):** it's a special paint for the decoration and protection of all internal and external surfaces of heaters and radiators, resistant to 120°C. Suitable for home radiators, heat registers, electric convectors.
- **APPLIANCES (cod. PAST.2)** it's an acrylic enamel for the surface decoration and protection of all domestic appliances such as washing machines, dishwashers, refrigerators, etc.
- It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

scan for info and recycling



### Spray radiatori / Radiator spray

|   |                         |       |        |               |
|---|-------------------------|-------|--------|---------------|
| <b>RAL 1013</b> Bianco perla (Pearl white)          | <b>Cod. V400RAD.1</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038891286 |
| <b>RAL 9010</b> Bianco puro (Pure white)            | <b>Cod. V400RAD.2</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891293 |
| <b>RAL 9010</b> Bianco puro opaco (Matt pure white) | <b>Cod. V400RAD.2OP</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038873123 |

### Spray elettrodomestici/ Appliances spray

|                                     |                        |       |        |               |
|-------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
| Elettrodomestici (Appliances white) | <b>Cod. V400PAST.2</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038890562 |
|-------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|



## Smalto effetto ceramica

- È una vernice speciale ideale per ridonare l'originale brillantezza ai sanitari invecchiati (lavandini, vasche da bagno, docce), rinnovare il colore di piastrelle o ritoccare le superfici smaltate.

## Ceramic effect enamel

- It's a special paint ideal for restoring the original shine to aged sanitary ware (sinks, bathtubs, showers), renew the color of tiles or touch up enamel surfaces.

scan for info and recycling









|                                 |                     |       |        |               |
|---------------------------------|---------------------|-------|--------|---------------|
| Bianco ceramica (Ceramic white) | <b>Cod. V400POR</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108896182 |
|---------------------------------|---------------------|-------|--------|---------------|



## Vernice effetto diamantato

- È lo smalto metallizzato a base di "glitters" perlescenti che donano fantasmagorici riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose.
- È ideale per la decorazione di mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc.
- Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.







|   |                 |                 |       |        |               |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------|---------------|
|  | Grigio (Grey)   | Cod. V400DIAM.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891309 |
|  | Blu (Dark blue) | Cod. V400DIAM.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891316 |
|  | Nero (Black)    | Cod. V400DIAM.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891323 |
|  | Giallo (Yellow) | Cod. V400DIAM.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892108 |
|  | Verde (Green)   | Cod. V400DIAM.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892115 |
|  | Rosso (Red)     | Cod. V400DIAM.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892122 |

scan for info and recycling



## Vernice effetto fluorescente

- È uno smalto che rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce.
- L'effetto fluorescente si esalta applicando il prodotto su un fondo bianco.
- Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.


|   |                  |                  |       |        |               |
|---|------------------|------------------|-------|--------|---------------|
|  | Arancio (Orange) | Cod. V400FLUOR.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891347 |
|  | Giallo (Yellow)  | Cod. V400FLUOR.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891330 |
|  | Fucsia (Fucsia)  | Cod. V400FLUOR.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892139 |
|  | Verde (Green)    | Cod. V400FLUOR.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892153 |
|  | Blu (Blue)       | Cod. V400FLUOR.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892146 |
|  | Rosso (Red)      | Cod. V400FLUOR.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892160 |

scan for info and recycling



## Vernice effetto metalli preziosi

- È lo smalto metallizzato contraddistinto da una particolare brillantezza che lo rende simile ad uno specchio.
- Trova impiego su tutti i materiali ad eccezione di quelli antiaderenti (Polietilene, ecc.). È uno smalto brillante per interni ed esterni che impreziosisce e dona lucentezza alle superfici e agli oggetti più diversi: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, vasi, maschere, coppe, medaglie, ori secchi, addobbi di Natale, soprammobili e altro.
- Essicca al tatto in circa 30 minuti ed in circa 1 ora in profondità.
- La particolare finezza di questo smalto non offre alcuna resistenza alle abrasioni.

|   |  |                |       |        |               |
|---|--|----------------|-------|--------|---------------|
|  | Rame metallizzato (Metallic copper)        | Cod. V400MET.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891231 |
|  | Oro ricco pallido (Rich pale)              | Cod. V400MET.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891200 |
|  | Specchiante argento (Mirroring silver)     | Cod. V400MET.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891217 |
|  | Argento (Silver)                           | Cod. V400MET.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891194 |
|  | Specchiante oro (Mirroring gold)           | Cod. V400MET.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891224 |
|  | Oro ducato / bronzo (Ducato gold / bronze) | Cod. V400MET.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891453 |

scan for info and recycling



## Diamond effect paint / metallic

- It's the metallic enamel glitter-based that gives magnificent reflections of light to your most imaginative decorations.
- It's ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, frames, decorations, ornaments, friezes, etc.
- It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

## Fluorescent effect paint

- It is the enamel that makes surfaces bright and visible from a distance, even in the even in lowlight conditions.
- The fluorescent effect is especially visible when applied on a white background by applying the product on a white background.
- It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

## Metallic effect paint / leafing

- A metal-effect enamel with a particular high brightness that looks similar to a mirror.
- It can be used on any material that is not non-stick (Polyethylene, etc.). It's designed for indoor/outdoor use to brighten different surfaces and objects such as frames, furniture, iron, vases, mask, cups, medals, Christmas ornaments, etc.
- It is dry on touch approximately 30 minutes after use and its completely dry approximately 1 hour after application.
- It does not provide protection from abrasions.



## Vernice effetto ferro micaceo







- Effetto antichizzante per interni ed esterni.
- Particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento.
- L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo.

## Iron mica effect paint

- It's the enamel with antiquing effect for internal and external.
- Particularly suitable for the protection from the elements and the decoration of internal and external furnishing.
- The use of special corrosion inhibitors and the possibility of applying high thicknesses, allow to obtain excellent protection over time

scan for info and recycling



|   |   |                       |       |        |               |
|---|---|-----------------------|-------|--------|---------------|
|  | Ferro antico ( <i>Old iron</i> )            | Cod. <b>V400MIC.1</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038891354 |
|  | Grigio chiaro ( <i>Light grey</i> )         | Cod. <b>V400MIC.2</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108891361 |
|  | Grigio forgia ( <i>Forge grey</i> )         | Cod. <b>V400MIC.3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108891378 |
|  | Grigio antracite ( <i>Anthracite grey</i> ) | Cod. <b>V400MIC.4</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892177 |
|  | Negro grafite ( <i>Graphite black</i> )     | Cod. <b>V400MIC.5</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892184 |
|  | Argento ( <i>Silver</i> )                   | Cod. <b>V400MIC.6</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892191 |



## Vernice alte temperature








- Smalto a base di resine siliciche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature.
- Resiste al calore da 200°C fino a 700°C in base al colore.
- Applicazione: parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmite moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma.
- Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate una volta ben essiccate, vengano portate gradualmente ad una temperatura di 180°C.

## High temperature paint

- It is a high quality enamel with a modified silicone resin base, which allows you to renew all surfaces normally exposed to high temperatures.
- Heat resistant up to 200°C-700°C.
- Application: parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, etc. don't expose in direct contact with flames.
- Important: in order to obtain an optimal and long-lasting result it is necessary to let dry completely after the application, once well dried in depth, expose gradually the painted surface to a temperature up to 180°C.

scan for info and recycling



|   |   |                       |                        |       |        |               |
|---|---|-----------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
|  | Nero opaco ( <i>Matt black</i> )            | 400°C picchi di 500°C | Cod. <b>V400TEMP.1</b> | 6 pcs | 400 ml | 8030038891255 |
|  | Alluminio ( <i>Aluminium</i> )              | 600°C picchi di 700°C | Cod. <b>V400TEMP.2</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108891266 |
|  | Rosso ( <i>Red</i> )                        | 300°C picchi di 350°C | Cod. <b>V400TEMP.3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108891446 |
|  | Bianco ( <i>White</i> )                     | 250°C picchi di 300°C | Cod. <b>V400TEMP.4</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892061 |
|  | Trasparente ( <i>Transparent</i> )          | 250°C picchi di 300°C | Cod. <b>V400TEMP.5</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892078 |
|  | Grigio antracite ( <i>Anthracite grey</i> ) | 350°C picchi di 400°C | Cod. <b>V400TEMP.6</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108893631 |
|  | Rosso freni ( <i>Red brake</i> )            | 150°C picchi di 200°C | Cod. <b>V400TEMP.8</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108898889 |



## Vernice effetto gesso

- Vernice a base di acqua con effetto ultra opaco adatto sia per l'uso interno che esterno.
- Ideale per decorare qualsiasi superficie. Particolarmente adatto per trasformare i tuoi vecchi mobili in legno in un'opera d'arte vintage/moderna.
- Finitura ad asciugatura rapida.
- Valore COV (composti organici volatili) basso.

## Chalk paint

- Water based paint with a ultra matt finish effect, suitable for both indoor and outdoor use.
- It's ideal for decorating any common surface, especially suitable for turning your old wood furniture into a vintage/modern piece of art.
- Fast drying finish.
- Low VOC (volatile organic compounds).

scan for info and recycling



|  |   |             |       |        |               |
|--|---|-------------|-------|--------|---------------|
|  | Bianco crema (Cream white)                  | Cod. V404BC | 6 pcs | 400 ml | 8050038891507 |
|  | Bianco puro (Pure white)                    | Cod. V404BP | 6 pcs | 400 ml | 8034108891514 |
|  | Beige (Beige)                               | Cod. V404BE | 6 pcs | 400 ml | 8034108891521 |
|  | Grigio seta (Silk grey)                     | Cod. V404GS | 6 pcs | 400 ml | 8034108891538 |
|  | Verde salvia (Sage green)                   | Cod. V404VS | 6 pcs | 400 ml | 8034108891552 |
|  | Rosa cipria (Powder pink)                   | Cod. V404RC | 6 pcs | 400 ml | 8034108892474 |
|  | Azzurro acquamarina (Acquamarine lightblue) | Cod. V404AA | 6 pcs | 400 ml | 8034108893754 |
|  | Lavanda provenza (Provence lavender)        | Cod. V404LP | 6 pcs | 400 ml | 8034108890272 |
|  | Trasparente finale (Final transparent)      | Cod. V404TF | 6 pcs | 400 ml | 8034108892344 |
|  | Cera protettiva (Protective wax)            | Cod. V404CP | 6 pcs | 400 ml | 8034108893440 |



## Impregnante per legno

- Impregnante per legno ad elevata penetrazione ed altamente protettivo, per interni ed esterni.
- Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici.
- Garantisce una facile manutenzione anche a distanza di tempo dalla sua applicazione.

## Wood stain

- Wood stain formulated for deep penetration and long lasting protection. Made for interiors and exteriors.
- It effectively protects the wood from aggressive atmospheric conditions such as sun and water.
- It guarantees easy maintenance, even after long periods of time from the original application.

scan for info and recycling



|  |                              |             |       |        |               |
|--|------------------------------|-------------|-------|--------|---------------|
|  | Trasparente (Transparent)    | Cod. V407TR | 6 pcs | 400 ml | 8050038872768 |
|  | Bianco (White)               | Cod. V407BI | 6 pcs | 400 ml | 8050038872775 |
|  | Noce scuro (Dark nut wood)   | Cod. V407NS | 6 pcs | 400 ml | 8050038872782 |
|  | Noce chiaro (Light nut wood) | Cod. V407NC | 6 pcs | 400 ml | 8050038872799 |
|  | Teak (Teak wood)             | Cod. V407TE | 6 pcs | 400 ml | 8050038872805 |
|  | Rovere (Oak wood)            | Cod. V407RO | 6 pcs | 400 ml | 8050038872812 |



## Vernice fotoluminescente

- Vernice fotoluminescente che si attiva e brilla al buio.
- Dopo aver assorbito un sufficiente quantitativo di luce, rilascia al buio un colore verde-giallo donando agli oggetti su cui viene applicata un'aura magica.
- Il colore risalta sopra superfici bianche.
- La durata varia in base all'assorbimento della luce ed alla quantità di vernice erogata sulla superficie.

## Photoluminescent paint

- Photoluminescent paint that activates and glows in the dark.
- After absorbing a sufficient amount of light, it releases a green-yellow color in the dark, giving the objects on which it is applied a magical aura.
- The color stands out on white surfaces.
- The duration varies based on the absorption of light and the quantity of paint dispensed onto the surface.

scan for info and recycling



|  |                           |           |       |        |               |
|--|---------------------------|-----------|-------|--------|---------------|
|  | Trasparente (Transparent) | Cod. V408 | 6 pcs | 400 ml | 8050038873703 |
|--|---------------------------|-----------|-------|--------|---------------|





## Sottoscocca

- Protettivo isolante a base di catramina bituminosa.
- Ideale per dare protezione dall'abrasione e dai colpi di pietra a tutte quelle parti della scocca particolarmente esposte.
- Resiste agli agenti atmosferici.
- Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer.

## Underbody

- Protective insulator based on bituminous catramine.
- Ideal for protection from abrasion to exposed auto body parts.
- It is resistant to the atmospheric agents.
- Suitable product for every kind of plastic and does not require primer.

scan for info and recycling



|  |                        |       |        |               |
|--|------------------------|-------|--------|---------------|
|  Nero (Black) | Cod. <b>V400SCocca</b> | 6 pcs | 400 ml | 8030038893730 |
|--|------------------------|-------|--------|---------------|



## Finiture carrozzerie





- Smalto professionale resistente a graffi, alcool e benzina.
- FASIONI (cod. FAS.1/2/3): Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers.
- ALLUMINIO RUOTE (cod. CAR.1): Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.

## Finishes bodywork

- It is a professional enamel that is resistant to scratches, alcohol and gasoline.
- BUMPERS (cod. FAS.1/2/3): The paint can be used for repainting or renewing bumpers, side panels, and spoilers.
- ALUMINIUM RIMS (cod. CAR.1): Ideal for painting any material associated with rims/wheels of motorcycles and cars.

scan for info and recycling



|   |                       |       |        |               |
|---|-----------------------|-------|--------|---------------|
|  Nero gofrato (Embossed black)               | Cod. <b>V400FAS.1</b> | 6 pcs | 400 ml | 8030038892030 |
|  Grigio chiaro gofrato (Embossed light grey) | Cod. <b>V400FAS.2</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892047 |
|  Grigio scuro gofrato (Embossed dark grey)  | Cod. <b>V400FAS.3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892054 |
|  Alluminio ruote (Aluminium tires)         | Cod. <b>V400CAR.1</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108891279 |



## Smalto finiture carrozzerie - Linea Agricoltura

- Smalto professionale resistente a graffi ed a lavaggi con alcool e benzina.
- Ideale per la verniciatura di trattori, macchine agricole operatrici e furgoni.
- Prima di applicare questa vernice è necessario utilizzare un fondo/primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).













## Finishes bodywork enamel - Agriculture

- Professional enamel resistant to scratches and washing with alcohol and petrol.
- Ideal for painting tractors and agriculture machines.
- Before applying this paint it is mandatory to use the suitable primer (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).



scan for info and recycling



|   |                         |       |        |               |
|---|-------------------------|-------|--------|---------------|
|  Arancio Kubota® (Kubota® orange)                          | Cod. <b>V400CAR.4</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8030038893709 |
|  Rosso Massey Ferguson® (Massey Ferguson® red)             | Cod. <b>V400CAR.5</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108895567 |
|  Verde John Deere® (John Deere® green)                     | Cod. <b>V400CAR.6</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891392 |
|  Giallo John Deere® (John Deere® yellow)                   | Cod. <b>V400CAR.8</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891408 |
|  Giallo Caterpillar® (Caterpillar® yellow)                 | Cod. <b>V400CAR.9</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891415 |
|  Blu New Holland® (New Holland® blue)                      | Cod. <b>V400CAR.10</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892092 |
|  Verde Fendt® (Fendt® green)                               | Cod. <b>V400CAR.12</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892641 |
|  Verde Claas® (Claas® green)                               | Cod. <b>V400CAR.13</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108895659 |
|  Grigio Fiat 2® (Fiat® grey 2)                             | Cod. <b>V400CAR.31</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8050038873529 |
|  Bianco (White)  | Cod. <b>V400CAR.29</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8050038873505 |
|  Nero (Black)  | Cod. <b>V400CAR.30</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8050038873512 |
|  Trasparente finale carrozzeria (Final transparent finish) | Cod. <b>V400CAR/FIN</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108891811 |





## Pellicola spray removibile






- Speciale vernice per cambiare temporaneamente colore ai tuoi oggetti.
- Non necessita di primer.
- Non sovraverniciabile.
- L'oggetto verniciato, una volta rimossa la pellicola, manterrà le sue caratteristiche originali.
- Adatto per carrozzeria, attrezzi sportivi, arredamento e tanto altro.

## Removable spray film

- A special paint that temporarily changes the color of a surface.
- Does not require primer.
- Not overpaintable.
- The original surface remains intact after the film has been removed.
- It can be used on cars, sports gear, furnishings and more.

scan for info and recycling



|   |  |             |       |        |               |
|---|--|-------------|-------|--------|---------------|
|  | Nero opaco (Matt black)                | Cod. V406NE | 6 pcs | 400 ml | 8050038891743 |
|  | Bianco opaco (Matt white)              | Cod. V406BI | 6 pcs | 400 ml | 8034108891750 |
|  | Alluminio (Aluminium)                  | Cod. V406AL | 6 pcs | 400 ml | 8034108891828 |
|  | Trasparente Lucido (Gloss transparent) | Cod. V406TL | 6 pcs | 400 ml | 8034108891835 |
|  | Trasparente opaco (Matt transparent)   | Cod. V406TO | 6 pcs | 400 ml | 8034108891842 |



## Tracciante spray 90°

- Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno.
- Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.
- Munito di valvola a 90°.

## 90° marker paint

- A spray paint for marking masonry, pavements, asphalt, cement and wood.
- It is resistant to weathering and wear.
- The product comes with a special 360° valve.

scan for info and recycling



|   |              |            |       |        |               |
|---|--------------|------------|-------|--------|---------------|
|  | Blu (Blue)   | Cod. V401B | 6 pcs | 400 ml | 8050038875257 |
|  | Nero (Black) | Cod. V401N | 6 pcs | 400 ml | 8050038875264 |
|  | Rosso (Red)  | Cod. V401R | 6 pcs | 400 ml | 8050038875240 |



## Tracciante spray 360°









- Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno.
- Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.
- Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

## 360° Marker paint

- A spray paint for marking masonry, pavements, asphalt, cement and wood.
- It is resistant to weathering and wear.
- The product comes with a special "360° valve," so it can be used in any position.

scan for info and recycling



|   |   |                   |        |        |               |
|---|---|-------------------|--------|--------|---------------|
|  | Arancio Fluorescente (Fluorescent orange) | Cod. V403ARANCIOF | 12 pcs | 500 ml | 8034108891583 |
|  | Giallo Fluorescente (Fluorescent yellow)  | Cod. V403GIALLOF  | 12 pcs | 500 ml | 8034108891569 |
|  | Fucsia Fluorescente (Fluorescent Fucsia)  | Cod. V403FUCSIAF  | 12 pcs | 500 ml | 8034108891576 |
|  | Verde Fluorescente (Fluorescent green)    | Cod. V403VERDEF   | 12 pcs | 500 ml | 8034108891590 |
|  | Blu Fluorescente (Fluorescent blue)       | Cod. V403BLUF     | 12 pcs | 500 ml | 8034108891606 |
|  | Rosso Fluorescente (Fluorescent red)      | Cod. V403ROSSOF   | 12 pcs | 500 ml | 8034108892931 |
|  | Bianco pastello (White)                   | Cod. V403BIANCO   | 12 pcs | 500 ml | 8034108892771 |
|  | Nero pastello (Black)                     | Cod. V403NERO     | 12 pcs | 500 ml | 8034108892788 |



## Tracciante spartitraffico

- Prodotto ideale per creare la segnaletica di parcheggi e segnalazione di zone di pericolo. Rende visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione.
- È molto resistente agli agenti atmosferici e chimici.
- Può essere usato su moltissime superfici quali cemento, asfalto, vetro, legno, materiali sintetici.
- È possibile ottenere linee di alta precisione, la cui larghezza varia a seconda della regolazione da 10 a 15 cm. La lunghezza varia invece a seconda della velocità di percorrenza e della porosità di superficie: 40-50 m.
- Da utilizzare con il carrello spartitraffico (Cod.CAR).





## Traffic marker

- Ideal for creating parking signs and signaling danger zones. To make visible the terms of reference such as siting, excavation, demarcation of maintenance works.
- It is resistant to weathering and chemicals.
- It can be used on numerous surfaces such as cement, asphalt, glass, wood, synthetic materials.
- Lines of high precision can be made with this product. The width of the line can vary from 4 to 6 inches depending on the setting. The length varies depending on the traveling speed and the porosity of the surface: 40-50 m.
- To be used with the dividing trolley (Code CAR).

scan for info and recycling



|   |                 |                 |        |        |               |
|---|-----------------|-----------------|--------|--------|---------------|
|  | Bianco (White)  | Cod. V405BIANCO | 12 pcs | 500 ml | 8034108892436 |
|  | Giallo (Yellow) | Cod. V405GIALLO | 12 pcs | 500 ml | 8034108892443 |
|  | Blu (Blue)      | Cod. V405A      | 12 pcs | 500 ml | 8034108891651 |



## Carrello spartitraffico

- Utilizzabile con Tracciante Spartitraffico cod. V405.
- Carrello che permette l'applicazione anche rasente al muro.

## Signal road car

- It can be used with Traffic Marker cod.V405.
- Cart that allows application of marker paint.

Cod. CAR

1 pc



## Ricarica vernici

- Bombola precaricata con 300 ml di miscela di solventi, propellenti e additivi.
- Compatibile con la maggior parte di vernici: acriliche, nitroacriliche, nitrosintetiche, nitro.
- Il contenuto della bombola viene completato dal rivenditore, aggiungendo vernice del colore richiesto.
- È consigliabile l'utilizzo del prodotto in tempi brevi successivi alla data di caricamento della vernice.

## Paint refill

- Bottle filled with 300 ml mix of solvents, propellants and additives.
- It is compatible with most paints: acrylic, nitro-acrylic, nitro-synthetic, nitrocellulose.
- The reseller adds the paint according to the required color.
- We recommend using the product soon after filling the paint.

scan for info and recycling



Cod. V402

12 pcs

300 ml

8034108890395

## Pennarello A10

- La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili.
- Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro.
- I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure.
- La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali.
- **Punta media.**



## Pen A10

- Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment.
- Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more.
- The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces.
- It is suitable for industrial use, provided with double tip.
- **Medium tip.**



2 mm  
4 mm



scan for info and recycling

|  |                            |                     |        |       |
|--|----------------------------|---------------------|--------|-------|
|  | Nero (Black)               | Cod. PENNERO        | 12 pcs | 10 ml |
|  | Bianco (White)             | Cod. PENBIANCO      | 12 pcs | 10 ml |
|  | Rosso (Red)                | Cod. PENROSSO       | 12 pcs | 10 ml |
|  | Giallo (Yellow)            | Cod. PENGIALLO      | 12 pcs | 10 ml |
|  | Verde (Green)              | Cod. PENVERDE       | 12 pcs | 10 ml |
|  | Verde chiaro (Light green) | Cod. PENVERDECHIARO | 12 pcs | 10 ml |
|  | Blu (Blue)                 | Cod. PENBLU         | 12 pcs | 10 ml |
|  | Arancio (Orange)           | Cod. PENARANCIO     | 12 pcs | 10 ml |
|  | Marrone (Brown)            | Cod. PENMARRONE     | 12 pcs | 10 ml |
|  | Rosa (Pink)                | Cod. PENROSA        | 12 pcs | 10 ml |
|  | Viola (Purple)             | Cod. PENVIOLA       | 12 pcs | 10 ml |
|  | Argento (Silver)           | Cod. PENARGENTO     | 12 pcs | 10 ml |
|  | Oro (Gold)                 | Cod. PENORO         | 12 pcs | 10 ml |

## Pennarello A20

- La vernice Greenlabel® di questo pennarello, priva di xilene è progettata per alte prestazioni.
- I pennarelli A20 sono stati testati e approvati per l'uso in impianti industriali.
- La vernice asciuga più velocemente ed è resistente alle intemperie e all'acqua. È impermeabile alla maggior parte degli olii industriali e solventi.
- La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali.
- **Punta media.**



## Pen A20

- The xylene-free Greenlabel® varnish in this marker is designed for high performance.
- A20 markers have been tested and approved for use in industrial facilities.
- Paint dries faster and is weather and water resistant and impervious to most industrial oils and solvents.
- Reversible tip (round or spatula) is designed to withstand repetitive industrial marking.
- **Medium tip.**



3 mm  
5 mm



scan for info and recycling

|  |                  |                    |        |       |
|--|------------------|--------------------|--------|-------|
|  | Nero (Black)     | Cod. PENA20NERO    | 12 pcs | 13 ml |
|  | Bianco (White)   | Cod. PENA20BIANCO  | 12 pcs | 13 ml |
|  | Rosso (Red)      | Cod. PENA20ROSSO   | 12 pcs | 13 ml |
|  | Giallo (Yellow)  | Cod. PENA20GIALLO  | 12 pcs | 13 ml |
|  | Verde (Green)    | Cod. PENA20VERDE   | 12 pcs | 13 ml |
|  | Blu (Blue)       | Cod. PENA20BLU     | 12 pcs | 13 ml |
|  | Argento (Silver) | Cod. PENA20ARGENTO | 12 pcs | 13 ml |
|  | Oro (Gold)       | Cod. PENA20ORO     | 12 pcs | 13 ml |





Via per Pavone Mella, 21 25020 Cigole (BS) - Italia Tel. +39 030 9959674  
[info@ambro-sol.com](mailto:info@ambro-sol.com)

**Ambro-Sol Spray Spain S.L.**

Calle Alacant, 2  
46210 - Picanya (Valencia) - España  
Tel: +34 96 150 28 31

**Ambro-Sol Polska Sp. z.o.o.**

Traugutta, 44 05 - 825 Grodzisk  
Mazowiecki - Polska  
Ph: +48 022 753 19 63

**Ambro-Sol France, S.A.S.**

3, Pres du Moulin George  
28160 - Yèvres - France  
Tel: +33 02 51 18 59 49

**Ambro-Sol U.S.A. LLC**

North Carolina U.S.A.  
Tel. +1 (336) 267-3664  
[www.ambro-solusa.com](http://www.ambro-solusa.com)



MADE IN ITALY



[www.ambro-sol.it](http://www.ambro-sol.it)